

Alkotesteris "Alcovisor Mark X+"

**Kaina:****275.00 € (be PVM)****332.75 € (su PVM)**

DOVANA: PERKANT ŠĮ ALKOTESTERĮ DOVANOJAME PAPILDOMAI 100 VNT. ANTGALIUKŲ

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Rekomenduojame

**KOMPLEKTĄ SUDARO:**

Elektrocheminis alkotesteris, 5 antgaliai, mikro USB laidas, tvirtas dėklas, naudotojo vadovas.

Alkotesteris "Alcovisor Mark X+"

"Alcovisor® Mark X+" alkotesteris yra patrauklios kainos ir aukštos kokybės pasirinkimas. Prietaisas suteikia galimybę matuoti alkoholio kiekį iškvėptame ore naudojant tiek tradicinį kandiklį, tiek inovatyvų piltuvėlio dangtelį, kuris leidžia atlikti matavimus be tiesioginio burnos kontakto. Tai ypač patogu tiek individualiam naudojimui, tiek darbuotojų tikrinimui, nes užtikrina higieniškumą ir efektyvumą. Prietaise įdiegtas europietiškas elektrocheminis jutiklis yra ypatingai jautrus tik alkoholio molekulėms, todėl užtikrina itin tikslius matavimus. Alkotesteris turi dvi matavimo režimų galimybes: skirtą tiksliesiems matavimams, ir sutrumpintą, naudojamą greitiems matavimams, kai nereikia tiksliai nustatyti alkoholio koncentracijos. "Mark X+" tinka intensyviai naudojimui įvairiose situacijose: darbuotojų tikrinimui darbo vietose, individualiems naudotojams, pvz., vairuotojams, taip pat sporto renginiuose, diskotekose, mokyklose, kalėjimuose, kariniuose daliniuose ir kt.

2 metų garantija

Suderinamumas su spausdintuvu rezultatu fiksavimui

Įvairūs matavimo režimai ir vartotojo nustatytos funkcijos

Trumpas pasiruošimo laikas, rezultatas rodomas per 2 sekundes

Apšviestas 2,4" TFT ekranas su 65 000 spalvų ir aukšta skiriamąja geba

Įvairios maitinimo galimybės: AAA baterijos, automobilio cigarečių uždegiklis ar tinklo adapteris

Galimybė pritaikyti prietaiso nustatymus pagal individualius poreikius

Galimybė išsaugoti iki 10 000 matavimo rezultatų su data ir laiku

TECHNINIAI PARAMETRAI

| | |
|--------------------------------|--|
| Jutiklio tipas | elektrocheminis |
| Matavimo diapazonas | 0,000 - 6,300 ‰ |
| Matavimo vienetai ‰ (promilės) | % BAC, g/100ml, g/L, mg/100ml, mg/L, mg/ml, ug/100ml |
| Matavimo vienetas | ‰ promilės, bet gamyklinį nustatymą galima pakeisti aptarnaujant |
| Rodmenų skiriamoji geba | 0,001 ‰ |
| Rodmenų tikslumas | ±5 %. * Teisingai sukalibruotam prietaisui |
| Pavojaus slenkstis | nėra |
| Pasirengimo veikti laikas | mažiau kaip 2 sekundės. *Laikas, per kurį prietaisas paruošiamas matavimui |
| Mėginio surinkimo laikas | ± 5 sekundės |
| Matavimo režimų skaičius | du |
| Mėginių ėmimo režimas | automatinis, rankinis |
| Atmintis | 10 000 matavimo įrašų |
| Galimybė pajungti spausdintuvą | taip |
| Ekranas | apšviestas 2,4" TFT ekranas (65 000 spalvų) |
| Korpusas | ABS plastikas, atsparus smūgiams |
| USB prievadas | išoriniam maitinimo šaltiniui arba spausdintuvui prijungti |
| Maitinimo šaltinis | 4 x 1,5 V šarminės AAA tipo baterijos |
| Maitinimas | iš 230 V kintamosios srovės / 12 V nuolatinės srovės tinklo adapterio/ maitinimas iš cigarečių lizdo/ USB |

| | |
|------------------------------|--|
| Energijos taupymas | automatinis maitinimo išjungimas po 1, 3, 5 arba 10 min |
| Veikimo sąlygos | temperatūra: -10 ~ 50°C |
| Drėgmė | iki 95 % RH be kondensato |
| Laikymo sąlygos | temperatūra: -20 ~ 70°C - be baterijų |
| Drėgmė | iki 95 % RH be kondensato |
| Rekomenduojamas kalibravimas | kas 6 mėnesius arba 500 matavimų (priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau) |
| Garantija | 2 metai |



ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰ . Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas "HIGH".

Daugiau šio tipo prietaisų rasite kategorijoje [PROFESIONALŪS ALKOTESTERIAI](#)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856