

Alkotesteris Alcovisor Mercury su platinos elektrocheminiu jutikliu



Kaina:

346.70 € (be PVM) 395.88 € (be PVM)

419.51 € (su PVM) 479.01 € (su PVM)

Sutaupote: **49.18 €**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Išskirtinis pasiūlymas

Akcija -12%

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**



ESAME ĮGALIOJAS GAMINTOJO ATSTOVAS LIETUVOJE

Pirkdami šį alkotesterį mūsų parduotuvėje gausite ne tik kokybišką prietaisą su visais garantiniais išsipareigojimais. Mūsų įmonė yra kompetetinga atlikti šio alkotesterio techninį aptarnavimą.



Komplektą sudaro:

Alkotesteris, tvirtas transportavimo lagaminėlis, medžiaginis dėklas alkotesteriui, 5 vienkartiniai antgaliukai, pasyvaus testavimo indelis, 12V automobilio jungtis, instrukcija.

Alkotesteris Alcovisor Mercury su platinos elektrocheminiu jutikliu

Alkotesteris su spalvotu, 2.4 colio jutiminiu ekranu, turi 10 000 įrašų atmintį. Šiame alkotesteryje įdiegtas stabilus platinos elektrocheminis jutiklis. Galima atlikti pasyvius testus. Nesudėtingas alkotesterio valdymas ir aptarnavimas. Rezultatą pateikia net iki 6.300 promilės, kuris matomas kas 0.001 promilę. Pasižymi greitu pasiruošimu ir atsistatymu po atliktų bandymų. Nebenaudojamas alkotesteris, automatiškai išsijungia. Alkotesteris turi pasyvus testo galimybę. Atliekant tokį bandymą nėra naudojamas antgaliukas. Vietoje antgaliuko, naudojamas specialus kaušelis į kurį 2-3 cm atstumu, tikrinamas asmuo pučia iškvėptą orą. Jeigu fiksuojama alkoholio koncentracija, dėl rezultato tikslumo, pakartoti bandymą galima su vienkartinio antgaliuku.

Alkotesteris rekomenduojamas **individualiems vartotojams**, kurie ieško tikslaus ir elegantiško alkotesterio. Jis taip pat gali būti naudojamas pradiniam blaivumo patikrinimui **mažose ir vidutinėse įmonėse**.

Alkotesteris sukurtas galvojant net apie menkiausias smulkmenas. Naudojama klaidų aptikimo technologija, kad išvengtumėte neteisingai atliktų bandymų. Pavyzdžiui: informuojama apie nepakankamą oro slėgį, senkančią bateriją, netinkamą temperatūrą, poreikį atlikti kalibravimą ir kita. Pagamintas iš smūgiams atsparaus, naujos kartos ABS plastiko, kuris yra ne tik tvirtas, bet ir patrauklios išvaizdos. Yra galimybė prijungti spausdintuvą (spausdintuvas užsakomas papildomai).

TECHNINIAI PARAMETRAI

Jutiklis	aukštos kokybės elektrocheminis jutiklis
Matavimo diapazonas	nuo 0.000‰ iki 6.300‰
Rezultatas rodomas	kas 0.001 ‰
Matavimo vienetai	‰, mg/L, % BAC, mg/100ml, mg/ml, g/100mL, ug/100mL, g/L
Matavimo režimai	tiesioginis / pasyvus
Paklaida	±5% diapazone 0.00 - 1.00 ‰, ±8% diapazone 1.00 - 1.50 ‰, ±10% diapazone virš 1.50 ‰
Pasiruošimo laikas	< 2 sek.
Pūtimo laikas	5 sek.
Atmintis	10 000 įrašų (įskaitant visą testo informaciją)
Perspėjimas	vizualus ir garsinis
Laikrodis	realaus laiko
Maitinimas	4 x1.5 AA šarminės baterijos
Papildomas maitinimo šaltinis	12V automobilinis įkrovėjas
Automatinis išsijungimas	reguliuojamas, 1, 3, 5, 10 min.
USB jungtis	yra
Darbinė temperatūra	nuo -10° iki 50°C

Matmenys 145 x 65 x 33 mm

Svoris 160 g (be baterijos)



ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰. Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas "HIGH".

Daugiau šio tipo prietaisų rasite kategorijoje [**PROFESIONALŪS ALKOTESTERIAI**](#)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856