

Alkotesteris Alcovisor® Phoebus su elektrocheminiu jutikliu



Kaina:

1796.98 € (be PVM)

2174.35 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Naujiena

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

Alkotesteris Alcovisor® Phoebus su elektrocheminiu jutikliu

Alcovisor® Phoebus yra aukštos klasės stacionarus alkotesteris, garantuojantis tikslius matavimo rezultatus. Aparatą galima laisvai pastatyti arba esant poreikiui, įmontuoti į kietą paviršių. Alkotesteris Phoebus rekomenduojamas įmonėms, kur svarbiausia yra matavimų skaičius ir jų atlikimo greitis. Jis taip pat puikiai tinka: policijos nuvadoms, viešbučiams ir svečių namams ar barams.

Įmontuotas kontaktinis išėjimas, leidžiantis alkotesterį prijungti prie kito prietaiso, pvz. įėjimo į objektą vartų

Integruota kamera leidžia vizualiai, dviem etapais identifikuoti tiriamąjį, todėl galima kontroliuoti, kas atlieka tyrimą

Alkotesteris turi didelį, spalvotą LCD ekraną ir optinį-akustinį pavojaus signalą

Įrenginio vidinė atmintis leidžia įkelti iki 10 000 veidų

Alkotesteris yra su efektyviu, modulinio elektrocheminiu jutikliu ir specialiai sukurtu piltuviniu kandikliu, kurio dėka per gana trumpą laiko intervalą galima atlikti daugybę testų

TECHNINIAI PARAMETRAI

Jutiklio tipas	naujos kartos elektrocheminis, modulinis
Matavimo diapazonas	0,000 ~ 4,000 ‰
Matavimo vienetai ‰ (promilės)	mg/l, % BAC, mg/100ml, mg/ml, g/100mL, ug/100mL, g/l
Ekranas skiriamoji geba	0,001 ‰
Indikacijų tikslumas	±5 % indikacijų diapazone nuo 0,000 ~ 1,000 ‰; ±8 %, kai indikacijos yra nuo 1 000 iki 1 500 ‰; ±10 % virš 1 500 ‰ * Tinkamai sukalibruotam įrenginiui
Pavojaus slenkstis	0,20 ‰
Signalizacija	optinė-akustinė, su galimybe išjungti
Laikas pasiruošti darbui	< 5 sekundės
Mėginių ėmimo laikas	± 4 sekundės
Laikas tarp nuoseklių matavimų	<30 sekundžių mėginiui, kuriame nėra alkoholio
Matavimo režimai	automatinis
Matavimo atmintis	iki 20 000 matavimo rezultatų
Veidų atmintis	iki 2 000 registruotų veidų
Ekranas	didelis, lengvai skaitomas spalvotas LCD
Papildomos funkcijos	korpusė integruota kamera (1 megapiksėlis) - veido atpažinimui
Tvirtinimo būdas	laisvai pastatomas įtaisas arba tvirtinamas prie kieto paviršiaus
Papildomos parinktys	1 USB prievadas, bevielis internetas, Ethernet modemas, NFC
Maitinimo šaltinis	maitinamas iš 100 ~ 240V kintamosios srovės, 50/60Hz / 12V DC 3A tinklo adapterio
Darbinė temperatūra	-20 ~ 50°C
Drėgmė	20 ~ 95% RH
Laikymo sąlygų temperatūra	-20 ~ 50°C

Drėgmė 20 ~ 95% RH

Sertifikatai ir patvirtinimai CE ženklas



ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰. Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas "HIGH".

Daugiau šio tipo prietaisų rasite kategorijoje [**PROFESIONALŪS ALKOTESTERIAI**](#)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856