

Alkotesteris ARMAS NAM-E30C (su spausdintuvu ir kamera)

**Kaina:****1295.00 € (be PVM)****1566.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ALKOTESTERIS ARMAS NAM-E30C (SU SPAUSDINTUVU IR KAMERA)

ARMAS NAM-E30C - tai profesionalus alkotesteris su elektrocheminiu jutikliu, integruota kamera ir spausdintuvu, skirtas tiksliai ir patikimai alkoholio koncentracijos kontrolei. Prietaisas atitinka tarptautinius reikalavimus ir yra pritaikytas naudoti tiek teisės saugos institucijose, tiek transporto, logistikos ar pramonės sektoriuose.

Integruota aukštos raiškos kamera fiksuoja matavimo metu tikrinamo asmens vaizdą, taip užtikrinant papildomą kontrolę ir rezultatų patikimumą. Spalvotas jutiklinis ekranas leidžia patogiai valdyti įrenginį, o integruotas terminis spausdintuvas suteikia galimybę iš karto atspausdinti matavimo rezultatus vietoje.

Įrenginys palaiko QR ir brūkšninių kodų nuskaitymą, leidžiantį greitai identifikuoti tikrinamus asmenis ir automatizuoti duomenų registravimą. Taip pat galimos belaidžio ryšio funkcijos (Wi-Fi, Bluetooth, GSM) ir GPS vietos nustatymas, kurie padeda efektyviai valdyti duomenis ir užtikrina matavimų atsekamumą.

NAM-E30C turi kelis matavimo režimus: automatinį, rankinį, pasyvų ir atsisakymo fiksavimą, todėl gali būti naudojamas tiek standartiniams patikrinimams, tiek sudėtingesnėms situacijoms. Vidinė atmintis leidžia saugoti didelį kiekį duomenų, o informacija gali būti perduodama į kompiuterį naudojant NAM-DATAPro programinę įrangą.

PRIVALUMAI

- Elektrocheminis jutiklis - tikslūs ir patikimi matavimai
- Integruota kamera - matavimo metu fiksuojamas asmens vaizdas
- Integruotas terminis spausdintuvas - momentinis rezultatų spausdinimas
- QR ir brūkšninių kodų skaitytuvas - greita vartotojų identifikacija
- Spalvotas 3.5" jutiklinis ekranas
- Keli matavimo režimai: automatinis, rankinis, pasyvus, atsisakymo fiksavimas
- Didelė duomenų atmintis (iki 100 000 įrašų)
- Duomenų perdavimas į kompiuterį (NAM-DATAPro)
- Galimos belaidžio ryšio funkcijos (Wi-Fi, Bluetooth, GSM)
- GPS vietos nustatymas (pasirinktinai)
- Tinka profesionaliam ir intensyviai naudojimui

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jutiklis: elektrocheminis (Fuel Cell)
- Matavimo diapazonas: 0.00 - 6.00 ‰
- Tikslumas (SD): ~0.005 ‰
- Matavimo režimai: automatinis / rankinis / pasyvus / atsisakymo fiksavimas
- Starto laikas: < 6 s
- Reakcijos laikas: iki 15 s
- Atsistatymo laikas: ≤ 30 s (0.50-2.00 ‰ diapazone)
- Minimalus pūtimo tūris: 1.2 L (reguliuojamas)
- Pūtimo trukmė: ≤ 6 s
- Ekranas: 3.5" spalvotas jutiklinis TFT
- Valdymas: jutiklinis ekranas + mygtukai
- Atmintis: nuo 7500 iki 100 000 įrašų
- Duomenų perdavimas: NAM-DATAPro programinė įranga
- Spausdintuvas: integruotas terminis
- Kamera: 5 MP, automatinis fokusavimas
- Ryšys (pasirinktinai): Wi-Fi / Bluetooth / GSM
- GPS: pasirinktinai
- Darbinė temperatūra: -10 ... +50 °C
- Laikymo temperatūra: -20 ... +60 °C
- Drėgmė: 20-98 % RH
- Slėgis: 600-1400 hPa
- Maitinimas: 7.4 V Li-ion akumuliatorius
- Įkrovimas: 110/220 V AC arba 12/24 V DC
- Kalibravimas: kas 6 mėn.
- Kalibravimo metodas: sausos dujos arba garai
- Sertifikavimas: CE
- Atitiktis: EN15964, EN60068-2-6, EN60068-2-27, DOT/NHTSA

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo,

Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856