

Alkotesteris Lifeloc FC20BT DMS Kit su bevieliu spausdintuvu ir klaviatūra



Kaina:

1985.00 € (be PVM)

2401.85 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

ALKOTESTERIO GAMINTOJAS - LIFELOC TECHNOLOGIES

JAV įmonė, daugiau kaip 30 metų gaminanti pažangius, patikimus, įvairioms sritims pritaikytus alkotesterius ir jų priedus, narkotikų testus ir kitą susijusią įrangą.



Esame oficialus įgaliotas gamintojo atstovas Lietuvoje. Pirkdami šį alkotesterį mūsų parduotuvėje, gausite kokybišką prekę su visais garantiniais išsipareigojimais. Tik mūsų įmonė yra kompetetinga atlikti alkotesterio aptarnavimą.



KOMPLEKTĄ SUDARO

Alkotesteris, bluetooth spausdintuvas, bluetooth klaviatūra, kieto korpuso lagaminas, silikoninis dėklas, NiMH akumulatoriai, 10 vnt. EasyTab™ vienkartinių antgaliukų, instrukcija lietuvių kalba.

Alkotesteris Lifeloc FC20BT DMS Kit su bevieliu spausdintuvu ir klaviatūra

Lifeloc FC20BT DMS Kit yra labai modernus alkotesteris su pažangiomis technologijomis. Komplektuojamas su bevieliu terminiu spausdintuvu, klaviatūra ir patentuota PC programa Alcomark™. Su šia programa galite spausdinti, rūšiuoti, redaguoti duomenis. PC programa gali būti pritaikyta specialiai

Jūsų poreikiams. Alkotesteris pagamintas JAV.

Duomenys gali būti atspausdinti su kompaktišku bevieliu terminiu spausdintuvu. Atspausdintame kvite pateikiama išsami informacija apie atliktą bandymą. Komplektuojamas su specialia bevielle klaviatūra. Galimybė suderinti su kitais "bluetooth" įrenginiais.

Sujungus prietaisą su Alcomark™ kompiuterine programa, yra vykdoma alkotesterio savaiminė diagnostika. Aptikus galimas veikimo klaidas, jos sprendžiamos nuotoliniu būdu.

Alkotesteris naudoja tokias funkcijas kaip prietaiso koduotas užraktas, kalibravimo priminimas ir kita. Pavyzdžiui, alkotesterio ekrane galite stebėti pučiamo oro srauto intensyvumą. Tokiu būdu būsite tikri, kad darbuotojai nesimuliuoja bandymo. Alkotesteris naudoja pilno dydžio platinos elektrocheminį jutiklį, kuris daugiau kaip 4 kartus didesnis už visų kitų rinkoje esančių profesionalių prietaisų jutiklius. Tai užtikrina didelį tikslumą, stabilumą ir ilgaamžiškumą.

Galimas pasyvus testas: atliekant tokį bandymą nėra naudojamas antgaliukas. Šiam testui atlikti per 2-3 cm. atstumą tikrinamas asmuo pučia iškvėptą orą. Jeigu prietaisas fiksuoja alkoholį parodymui patikslinti uždedate antgaliuką. Tokiu būdu sutaupote išlaidas skirtas eksploatacijai.

Visas alkotesterio valdymas lietuvių kalba.

Su šiuo alkotesteriu galėsite tikrinti ne tik darbuotojus, bet ir įvairias medžiagas, siekiant sužinoti ar jose yra alkoholio. Naudojamas dvigubas siurbliukas labai tiksliam mėginio paėmimui. Parodymai pateikiami ne tik skaitmenimis, bet ir grafiniais simboliais suprantamais visame pasaulyje.

Per 30 min. galima patikrinti iki 180 žmonių. Prietaisas sugeba atskirti alkoholį nuo kitų panašių medžiagų, todėl testas tampa dar tikslesnis. Alkotesteryje įdiegtos pažangiausios pasaulyje technologijos. Pučiamo oro srauto ir laiko kontrolės sistema. Parodymai pateikiami kas 0.01 promilę iki 6.00 promilių. Naudoja 4 AA tipo šarmines baterijas arba NiMH akumuliatorius, kurių darbinis laikas 160 valandų, tai prilygsta 6000 bandymų.

Naudojami patentuotos technologijos EasyTab™ alkotesterio antgaliukai, kuriuos lengva pritvirtinti šviesoje ir tamsoje. Prietaiso technologija užtikrina, kad būtų visiškai išvengta sąlyčio su panaudotu antgaliuku. Tiesiog reikia paspausti mygtuką, jog atgalis iškristų.

Alkotesterio korpusas pagamintas iš labai tvirtos medžiagos, kuri yra atspari smūgiams. Komplektuojamas su silikoniniu dėklu apsaugančiu nuo pažeidimų.

ALKOTESTERIS PATVIRTINTAS LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOJE

[Žiūrėti alkotesterio sertifikatą](#)

ALKOTESTERIO PRIVALUMAI

Pilno dydžio platinos elektrocheminis jutiklis

Ekonomiškas (apie 6000 testų su nauju baterijų komplektu)

Labai pažangus mikroprocesorius

Prietaiso meniu lietuvių kalba

Pučiamo oro ir laiko kontrolės sistema

Automatiškai tikrinamas jutiklio veikimas

Pasyvaus matavimo galimybė

Platus matavimo diapazonas (0.00 iki 6.00 ‰)

Parodymai pateikiami kas 0.001 ‰

Rezultatai pateikiami per kelias sekundes

Labai stabilūs rezultatai

Ryškus LCD ekranas

Klaidų aptikimo sistema

Atmintis iki 4000 testų

Darbas su kompiuterine programa Alcomark™

Senkančios baterijos indikatorius

Automatinis išsijungimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

Kategorija	profesionalus alkotesteris
Jutiklis	elektrocheminis platinos
Matavimo diapazonas	nuo 0.00 iki 6.00 promilių
Rezultatas rodomas	kas 0,01 promilės
Paklaida	iki 1.00 promilės 0.02 ‰, virš 1.00 promilės 2 %
Atliktų testų skaičiaus rodymas	yra
Atmintis	paskutinių 4000 bandymų
Pūtimo srauto kontrolė	pūtimo stiprumo ir laiko kontrolė, sistema prisitaiko prie plaučių
Matavimas be antgalio	galimas
Pasiruošimo laikas	nuo 5 sek.
Ekranas	42 x 22 mm dydžio grafinis LCD ekranas
Darbinė temperatūra	nuo -15 iki 55 °C
Apytikslis testų skaičius su nauju baterijų komplektu	6000 bandymų
Registracija Lietuvoje	taip
Rekomenduojama kalibruoti	kartą per metus
Matmenys	6.6 x 12.7 x 3.3 cm
Svoris	226 g.
Galimybė prijungti spausdintuvą	yra

Lifeloc Technologies alkotesterius rekomenduoja ekspertai iš viso pasaulio

Ekspertų nuomone šie alkotesteriai yra unikalūs ne tik dėl savo tikslumo, stabilumo ir ilgaamžiškumo, bet ir papildomų sąvybių, kurių neturi kitų gamintojų profesionalūs alkotesteriai. Prietaisai naudoja pilno dydžio platinos elektrocheminius jutiklius, kurie yra net 4 kartus didesni už visų kitų rinkoje esančių profesionalių alkotesterių jutiklius.

Išskirtinė sąvybė - tai galimybė atliekant bandymą alkotesterio ekrane matyti kreivę, pagal kurią galite sužinoti ar tikrinamas asmuo vartojo alkoholį prieš 20-30 minučių ar seniau. Ši funkcija leidžia darbdaviui arba pareigūnui tinkamai įvertinti pateiktus rezultatus.

Pradinis švilptas oras iš burnos



Iškvėptas oras iš plaučių



Diagrama rodo žemą švilptą orą iš burnos ir vėliau priimamo iš plaučių.

Pavyzdžiui, jeigu alkotesterio ekrane iš pradžių kreivė yra aukšta, o vėliau leidžiasi žemyn, reiškia, kad tikrinamo asmens burnos ertmėje buvo rasta alkoholio, o iškvėptame ore, giliai iš plaučių, nebuvo. Gali būti ir atvirkščiai: iš pradžių kreivė yra žema, o vėliau kyla aukštyn. Tai reiškia, kad burnos ertmėje nėra alkoholio garų, bet alkoholio aptinkama iškvėptame ore giliai iš plaučių. Tokiu atveju tikrinamas asmuo vartojo etilo alkoholį seniau nei prieš 20-30 minučių.

Ši funkcija labai svarbi, nes dalis tikrinamų asmenų vengdami atsakomybės traktuoja, kad neseniai vartojo leistinus vaistus ar kitas medžiagas, kuriose yra etilo alkoholio, todėl ir buvo fiksuojami teigiami parodymai.



Susipažinkite:

LIFELOC FC SERIJOS ALKOTESTERIAI

[Žiūrėti palyginimą](#)





ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰ . Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas "HIGH".

Daugiau šio tipo alkotesterių rasite kategorijoje [**PROFESIONALŪS ALKOTESTERIAI**](#)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856