

Nešiojamas profesionalus alkoholio matuoklis NAM-C20M

**Kaina:****275.00 € (be PVM) 375.00 € (be PVM)****332.75 € (su PVM) 453.75 € (su PVM)**Sutaupote: **100.00 €**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Akcija -26%

NEŠIOJAMAS PROFESIONALUS ALKOHOLIO MATUOKLIS NAM-C20M

NAM-C20M – tai modernus, tikslus ir patikimas alkoholio matuoklis, skirtas tiek asmeniniam naudojimui, tiek profesionaliai blaivumo kontrolei įvairiose aplinkose. Šis ARMAS gamintojo modelis ypač tinka naudoti statybose, pramonėje ir transporto sektoriuje. Jis taip pat praverčia logistikos įmonėse, viešuosiuose renginiuose bei vairuotojų tikrinimo punktuose. Dėl greito veikimo (<2,5 s), tikslumo ir patogaus valdymo įrenginys leidžia operatyviai atlikti patikras net ir intensyviomis sąlygomis.

Alkoholio matuoklis matavimo rezultatus pateikia spalvotame TFT ekrane su vizualiniais indikatoriais, rodančiais alkoholio lygio būklę. Vienkartiniai, higieniška supakuoti piltuvėliai užtikrina švarą ir sumažina kryžminio užteršimo riziką. Prietaisas palaiko automatinį, rankinį, pasyvų ir atsisakymo režimus. Duomenys gali būti saugomi vidinėje atmintyje (iki 100 000 įrašų), perkelti į kompiuterį per NAM DATAPro programinę įrangą arba atspausdinti vietoje naudojant Bluetooth spausdintuvą (terminis, greitas atspausdinimas). Matavimo vienetai, kvėpavimo tūris ir alkoholio ribos gali būti reguliuojami pagal organizacijos politiką – tai leidžia prietaisą lengvai pritaikyti skirtingiems reglamentams ar vidinėms taisyklėms.

Šis prietaisas padeda įmonėms užtikrinti darbuotojų saugumą, laikytis teisinių reikalavimų ir turėti patikimą, dokumentuojamą alkoholio tikrinimo procesą.

PRIVALUMAI

- Tikslus ARMAS elektrocheminis jutiklis - matavimo diapazonas nuo 0.00 iki 6.00 ‰
- Greitas paleidimas - prietaisas paruoštas darbui per <2,5 s
- Spalvotas 1.83" TFT ekranas su vizualiniais išspėjimais
- Higieniški, vienkartiniai antgaliai užtikrina saugų naudojimą
- Matavimo režimai: automatinis, rankinis, pasyvus, atsisakymo fiksavimas
- Duomenų saugojimas: 7500 įrašų, išplečiama iki 100 000
- Duomenų perdavimas per NAM-DATAPro ir suderinamumas su Bluetooth spausdintuvu
- Reguliuojamas kvėpavimo tūris ir energijos taupymo funkcijos

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jutiklis: ARMAS elektrocheminis kuro elementas
- Piltuvėlis: vienkartinis, higieniškai supakuotas, keičiamas (galimas bekontaktis variantas)
- Matavimo režimai: automatinis / rankinis / pasyvus / atsisakymo fiksavimas
- Matavimo diapazonas: 0.00 - 6.00 ‰
- Minimalus kvėpavimo tūris: 0,3 L (reguliuojamas)
- Starto laikas: < 2,5 s
- Atsako laikas: 2 - 15 s (priklauso nuo alkoholio lygio)
- Rezultatų rodymas: skaitmeninis ir simbolinis (vizualiniai indikatoriai)
- Atmintis: 7500 įrašų (išplečiama iki 100 000)
- Ekranas: 1,83" TFT spalvotas, 240 × 280 px, 262K spalvų
- Maitinimas: 4× AA baterijos (standartinės, komplekte nepridedamos) arba pasirenkama ličio baterija
- Įkrovimas: 110/220 V AC arba 12/24 V DC (automobilinis lizdas)
- Darbinė temperatūra: -10 °C ... +50 °C
- Laikymo temperatūra: -20 °C ... +60 °C
- Matavimo vienetai: promilės (‰), gali būti keičiamas į kitus pasaulyje naudojamus vienetus
- Automatinis išsijungimas: taip (laikas reguliuojamas)
- Energijos taupymo režimai: ekranas, budėjimas, LED išsijungimas
- Kalibravimas: kas 6 mėnesius (sausos dujos arba garai)
- Sertifikacija: CE (EN60068-2-6, EN60068-2-27)



APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856