

Alkotesteris CA20 FC su elektrocheminiu jutikliu



Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**



KOMPLEKTĄ SUDARO

Alkotesteris, kieto korpuso lagaminėlis, 3 antgaliukai, baterija, instrukcija lietuvių kalba.

Alkotesteris CA20 FC su elektrocheminiu jutikliu

Alkotesteris CA20 FC yra naujos kartos prietaisas su elektrocheminiu jutikliu. Labai tikslus ir stabilus. Paklaida tik 0.05 % esant 1,00 %. Alkotesteris puikiai išlaiko tikslumą ir stabilumą net ir po daugelio bandymų. Ryškus, 4 skaitmenų ekraną leidžia patogiai matyti testo rezultatus. Alkotesteris naudoja elektrocheminį jutiklį, kuris aptinka tik etilo alkoholį. Nereaguoja į skrandžio rūgštis ir kitas medžiagas esančias žmogaus organizme, todėl rezultatai tampa idealiai tikslūs. Alkotesteryje sumontuotas temperatūros indikatorius, todėl galėsite žinoti ar aplinka yra tinkama bandymo atlikimui. Tokiu būdu dar labiau sumažinsite paklaidos galimybę. Alkotesteris neparodo testo rezultato, jeigu bandymas buvo atliktas netinkamai. Prietaisas turi pneumatinę oro srauto fiksavimo technologiją, kuri užtikrina, kad bandymas būtų atliktas idealiai teisingai. Alkotesteris pagamintas iš aukštos kokybės ABS plastiko, yra tvirtas, kompaktiško dydžio ir patrauklios išvaizdos.

Šis alkotesteris puikus pasirinkimas tiek asmeniniam naudojimui, tiek ir įmonėms.

ALKOTESTERIO PRIVALUMAI

Naujos kartos protingas elektrocheminis jutiklis

Temperatūros indikatorius

Aukšta kokybė ir ilgas tarnavimo laikas	4 skaitmenų LCD ekranas
Labai didelis tikslumas	Įdiegta pūtimo srauto kontrolė
Alkotesteris turi diagnostikos funkciją	Atliktų testų skaitliukas
Rezultatas pateikiamas iki 4,000 promilės su 0,001 matavimo žingsniu	Apie 1000 testų su nauju baterijų komplektu
Greitas atsistatymas tarp testų	Automatinis išsijungimas nenaudojant

TECHNINIAI PARAMETRAI

Kategorija	pusiau profesionalus alkotesteris
Jutiklis	elektrocheminis
Paklaida	+/- 0.05 ‰
Rezultatas rodomas	kas 0,001 promilės
Matavimo diapazonas	nuo 0.000 iki 4.000 promilių
Atliekamų testų skaičiaus rodymas	yra
Pūtimo srauto kontrolė	pūtimo stiprumo ir laiko kontrolė
Pasiruošimo laikas	15 sek.
Ekranas	4 skaitmenų LCD
Darbinė temperatūra	nuo 5 iki 40 °C
Apytikslis testų skaičius su nauju baterijų komplektu	apie 1000 bandymų
Rekomenduojama kalibruoti	kas 500 testų, bet ne rečiau nei kas 12 mėnesių
Garantija	24 mėnesiai prietaisui, 12 mėnesių jutikliui
Matmenys	12.5 x 5.6 x 2.4 cm
Svoris	131 g. (su baterijomis)



ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰. Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas "HIGH".

Daugiau šio tipo prietaisų rasite kategorijoje [PUSIAU PROFESIONALŪS ALKOTESTERIAI](#)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856