

# Alkotesteris Dräger 4000



**Kaina:**

**355.00 € (be PVM)**

**429.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Rekomenduojame

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

## **Dräger** alkotesteriai

Žinomo Vokietijos gamintojo Dräger alkotesteriai skirti profesionaliam ir asmeniniam naudojimui. Dräger alkotesteriai naudoja precizišką matavimų technologiją, o kompaktiškas alkotesterių dydis leidžia prietaisus patogiai transportuoti su savimi. Matavimai atliekami naudojant vieną funkcinę mygtuką, garsinis signalas palengvina operacijų atlikimą. Matavimams alkotesteris pasiruošia per keletą sekundžių.



## **Komplektą sudaro**

Dräger alkotesteris, dėklas, 3 vienkartiniai antgaliukai, naudojimo instrukcija.

## **Alkotesteris Dräger 4000**

Alkotesteris Dräger 4000 sukurtas atsakingiems vairuotojams ar asmenims, kurie nori užtikrinto ir

patikimo būdo patikrinti alkoholio kvapą ir garantuoti leistiną transporto priemonės vairavimą ar kitą veiklą. Šias, išvardintas savybes, užtikrina tiksli matavimo technologija, kurią naudoja policija: per metus patikrinama daugiau nei 30 milijonų alkoholio kvapų.

### **Greitas ir patikimas alkotesteris**

Nesvarbu, ar po verslo pietų, ar vakarėlyje, ar iš ryto: „DrägerSensor“ dėka, matuodami likutinę alkoholio vertę, visada gaunate tikslų rezultatą. Matavimo funkcija tiesiog įjungiama apšviestu funkcijos mygtuku. Pasirenkami garsiniai signalai suteikia papildomą orientaciją. Prietaisas pasiruošia naudojimui per kelias sekundes, todėl kvėpavimo testą galima atlikti vos jį įjungus. Tas pats mygtukas naudojamas naršyti meniu. Temperatūros diapazonas matavimams svyruoja nuo -5 ° C iki +50 ° C.

### **Keičiamas kandiklis**

Kandiklis yra kompaktiškas, kad tilptų ir po apsaugos dangteliu. Kiekvienam tiriamam asmeniui turėtų būti naudojamas naujas kandiklis. Papildomus kandiklius galima įsigyti, kaip priedus. Oro kanalas praleidžia nedidelį kiekį iškvėpiamo oro per prietaisą ir yra išanalizuojamas. Tai užtikrina, kad įrenginyje nebūtų alkoholio likučių ir kad visi matavimai išliktų tikslūs ir patikimi. Tą patį metodą taiko ir policija.

### **Alkotesterio ilgaamžiškumas**

„Alcotest 4000“ yra pagamintas Vokietijoje ir atitinka aukščiausius kokybės standartus. Reguliarus prietaiso kalibravimas užtikrina, kad matavimo technologija ilgą laiką išliks tiksli. Pasaulinis „Dräger“ paslaugų tinklas užtikrina, kad prietaisą galėtumėte naudoti daugelį metų.

## TECHNINIAI PARAMETRAI

Šalis gamintoja	Vokietija
Jutiklis	Dräger elektrocheminis
Pūtimo srauto kontrolė	kontroliuojamas pūtimo stiprumas, minimalus iškvėpto oro tūris ir laikas
Testų skaitiklis	yra
Temperatūros jutiklis	esant netinkamai temperatūrai testo atlikti neleidžiama. Naudojama temperatūrinė kompensacija, užtikrinanti ypač tikslų rezultatą
Pasyvus testas	nėra
Matavimų ribos	nuo 0.00 iki 5.00 ‰;
Matavimo vienetai	promilės arba kiti (pasirenkama per prietaiso meniu)
Kalibravimas	elektroninis kalibravimas (automatinis priminimas)
Kalibravimo dažnumas	kalibravimas kas 12 mėn. Prietaisas ekrane rodo priminimą, iki kalibravimo likus 30 dienų
Kalibravimo priminimas	priminimas ekrane likus mažiau nei 30 d
Atitikimas standartams	atitinka LST EN 15964 standartą, turi tai patvirtinančius sertifikatus

Tikslumas	$\pm 0,017 \text{ ‰}$ (iki $1,00 \text{ ‰}$ ); $\pm 1,7 \text{ ‰}$ (virš $1,00 \text{ ‰}$ )
Ekranas	grafinis LCD su foniniu apšvietimu
Ekrano pranešimų kalba	lietuvių, arba kitos, keičiama per naudotojo meniu
Pasiruošimo laikas	apie 4 s
Higieniškasis naudojimas	keičiamas daugkartinio naudojimo antgalis
Analizės trukmė	$\sim 3 \text{ s}$ (esant $0.00 \text{ ‰}$ ); apytiksliai $10 \text{ s}$ (esant $1.00 \text{ ‰}$ , kambario temperatūroje)
Maitinimas	1 x CR123A 3V baterija
Ekonomiškumas	apie 1500 bandymų su vienu baterijų komplektu
Atmintis	paskutiniai 400 testų
Darbinė temperatūra	$-5^{\circ}\text{C}$ iki $+50^{\circ}\text{C}$
Saugojimo temperatūra	$-20^{\circ}\text{C}$ iki $60^{\circ}\text{C}$
Dydis	50mm x133mm x29mm
Svoris	130g su baterijomis



### **ATKREIPKITE DĖMESĮ!**

Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki  $3 \text{ ‰}$ ,  $4 \text{ ‰}$ ,  $5 \text{ ‰}$  ir  $6.3 \text{ ‰}$ . Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas "HIGH".

Jei nesate tikri, koks Drager alkotesteris jums geriausiai tiktų - susisiekiame su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [DRAGER ALKOTESTERIAI](#)

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.  
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856