

Alkotesteris su elektrocheminiu platinos jutikliu BACscan F-30 LT

**Kaina:****57.84 € (be PVM) 64.98 € (be PVM)****69.99 € (su PVM) 78.63 € (su PVM)**Sutaupote: **7.14 €**

DOVANA: PERKANT ŠĮ ALKOTESTERĮ DOVANOJAME PAPILDOMAI 10 VNT. ANTGALIUKŲ.

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!

(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Akcija -10%

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.****ESAME ĮGALIOVAS GAMINTOJO ATSTOVAS LIETUVOJE**

Pirkdami šį alkotesterį mūsų parduotuvėje gausite ne tik kokybišką prietaisą su visais garantiniais išipareigojimais. Mūsų įmonė yra kompetetinga atlikti šio alkotesterio techninį aptarnavimą.

**KOMPLEKTĄ SUDARO**

Alkotesteris, medžiaginis dėklas, baterijos, 3 vienkartiniai antgaliukai, instrukcija lietuvių kalba.

Alkotesteris su elektrocheminiu platinos jutikliu BACscan F-30 LTNaujos kartos, modernių technologijų ir kompaktiškas alkotesteris, kurį patogiu nešiotis su savimi. Naudoja platinos elektrocheminį jutiklį, kurio paklaida tik $\pm 0,05$ ‰. Parodymai pateikiami iki 4,00 promilių ribos, o viršijus 0,20 ‰ ribą, naudotojas informuojamas garsiniu signalu. Įmontuota pneumatinė oro srauto sistema, kuri užtikrina, kad bus paimtas pakankamas oro kiekis giliai iš plaučių. Prietaisas preciziškai

išlaiko tikslumą ir stabilumą, net ir po daugelio bandymų.

Alkotesterio LCD ekrane yra specialus apšvietimas, kad alkotesteriu būtų patogiu naudotis ir tamsiu paros metu. Turi paskutinių 10 testų atmintį, kad galėtumėte palyginti rezultatą su ankščiau atliktais bandymais. Pagamintas iš smūgiams atsparaus, naujos kartos ABS plastiko, kuris yra tvirtas ir pakrauklios išvaizdos. Prietaiso svoris vos 77 gramai, o matmenys 11,1 x 3,5 x 2,4 cm.

Alkotesteris turi klaidų aptikimo technologiją, padedančią išvengti neteisingai atliktų bandymų. Pavyzdžiui, informuojama apie nepakankamą oro slėgį, senkančią bateriją, netinkamą temperatūrą. Sistema, kiekvieną kartą prieš ir po bandymo, patikrina jutiklio būklę. Tokiu būdu, galite būti tikri, dėl prietaiso kokybiško veikimo. Alkotesteris informuoja apie poreikį atlikti kalibravimą.

Pasyvus testas: Atliekant tokį bandymą nėra būtinas antgaliukas. Šiam testui atlikti per 2-3 cm. atstumą tikrinamas asmuo pučia iškvėptą orą. Jeigu prietaisas fiksuoja alkoholį parodymui patikslinti uždedate antgaliuką. Tokiu būdu sutaupote išlaidas skirtas eksploatacijai.

ALKOTESTERIO PRIVALUMAI

Labai tikslus platinos elektrocheminis jutiklis	Klaidų aptikimo technologija
Naudojama pneumatinė oro paėmimo sistema	Trumpas pasiruošimo laikas
Kompaktiško dydžio, korpusas pagamintas iš ABS plastiko	Platus matavimo diapazonas (iki 4,00 promilių)
Integruota temperatūros ir oro sistema	Rezultatai pateikiami kas 0,01 promile
Kalibravimo priminimas	Apšviečiamas LCD ekranas
Paskutinių 10 bandymų atmintis	Automatinis išsijungimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

Kategorija	pusiau profesionalus alkotesteris
Jutiklis	elektrocheminis platinos
Paklaida	$\pm 0,05 \text{ ‰}$ iki $1,00 \text{ ‰}$; $\pm 5\%$ virš $1,00 \text{ ‰}$
Rezultatas rodomas	kas 0,01 promilės
Matavimo diapazonas	0,00 - 4,00 promilių
Atliekamų testų skaičiaus rodymas	yra
Atmintis	paskutinių 10 testų
Pūtimo srauto kontrolė	pūtimo stiprumo ir laiko kontrolė
Matavimas be antgalio	galimas

Pasiruošimo laikas	15 sek.
Ekranas	3 skaitmenų LCD ekranas su apšvietimu
Darbinė temperatūra	nuo 0°C iki +40 °C
Apytikslis testų skaičius su nauju baterijų komplektu	apie 1000 bandymų
Rekomenduojama kalibruoti	kas 500 testų, bet ne rečiau nei kas 12 mėnesių
Matmenys	11,1 x 3,5 x 2,4 cm
Svoris	77 g. (su baterijomis)



ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰ . Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas "HIGH".

Daugiau šio tipo prietaisų rasite kategorijoje [PUSIAU PROFESIONALŪS ALKOTESTERIAI](#)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856