

# Elektrocheminis alkotesteris Alcovisor Satellite



Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**



## KOMPLEKTĄ SUDARO

Alkotesteris, akumuliatorius 2600 AmH, instrukcija, USB laidas sąsajai su kompiuteriu ir išmaniuoju telefonu.

### Alkotesteris Alcovisor Satellite

Alcovisor Satellite turi labai tikslų elektrocheminį jutiklį, kuris pateikia rezultatą tūkstantųjų tikslumu (kas 0.001 promilę), per kelias sekundes. Ryškus 4 skaitmenų ekranas yra gerai matomas. Alkotesteris turi paskutinių 10 bandymų atmintį. Prietaisas naudoja naujausios technologijos ličio - jonų akumuliatorių, kuris gali būti įkraunamas pavyzdžiui kompiuterio pagalba (USB jungtis). Įkrovus akumuliatorių, galima atlikti 1600 bandymų. Jei jums reikalingas tikslumas, kompaktiškas dydis, ir patikimas akumuliatorius - tai šis alkotesteris skirtas būtent jums.

**Pasyvus testas:** atliekant tokį bandymą nėra būtinas antgaliukas. Šiam testui atlikti per 2-3 cm. atstumą tikrinamas asmuo pučia iškvėptą orą. Jeigu prietaisas fiksuoja alkoholį parodymui patikslinti uždedate antgaliuką. Tokiu būdu sutaupote išlaidas skirtas eksploatacijai.

Šis alkotesteris skirtas asmeniniam naudojimui, bet gali būti naudojamas ir nedidelėse įmonėse.

ALKOTESTERIO PRIVALUMAI

Trumpas atsistatymo laikas po testo	Atliktų testų skaitliukas
Rezultatas rodomas kas 0.001 promilės	Paprastas valdymas (vos 2 mygtukai)
Paskutinių 10 bandymų atmintis	USB adapterių rinkinys
Aukštos kokybės įkraunamas ličio akumuliatorius	Senkančios baterijos indikatorius

## TECHNINIAI PARAMETRAI

Kategorija	pusiau profesionalus alkotesteris
Jutiklis	elektrocheminis
Paklaida	iki 1.00 promilės 0.05, virš 1.00 promilės 5%
Matavimo diapazonas	nuo 0,00 iki 4,00 promilių
Rezultatas rodomas	kas 0,001 promilės
Atliktų testų skaičiaus rodymas	yra
Atmintis	paskutinio testo
Pūtimo srauto kontrolė	pūtimo stiprumo ir laiko kontrolė
Matavimas be antgalio	galimas
Pasiruošimo laikas	3 sek.
Darbinė temperatūra	nuo -20 iki 60 °C
Apytikslis testų skaičius su nauju baterijų komplektu	ne mažiau 1600 bandymų
Rekomenduojama kalibruoti	kas 500 testų, bet ne rečiau nei kas 12 mėnesių
Matmenys	120 x 37 x 37 mm
Svoris	120 g. (su akumuliatoriumi)



### ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰. Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas "HIGH".

Daugiau šio tipo prietaisų rasite kategorijoje [PUSIAU PROFESIONALŪS ALKOTESTERIAI](#)

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856