

# Nešiojamas elektrocheminis alkotesteris DriveSafe™

**Kaina:****298.97 € (be PVM)****361.75 € (su PVM)**

DOVANA: PERKANT ŠĮ ALKOTESTERĮ DOVANOJAME PAPILDOMAI 10 VNT. ANTGALIUKŲ.

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Išskirtinis pasiūlymas

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

**KOMPLEKTĄ SUDARO**

Alkotesteris, 5 vienkartiniai antgaliukai, dvi baterijos, transportavimo dėklas, instrukcija lietuvių kalba.

**Nešiojamas elektrocheminis alkotesteris DriveSafe™**

Alkotesteris naudoja pažangų elektrocheminį jutiklį, kuris reaguoja tik į alkoholį ir atitinka standartą, keliamą alkotesteriams, naudojamiems teisėsaugos institucijų. Ilgalaikis jutiklio stabilumas užtikrina tikslius rezultatus naudojant prietaisą ne vienerius metus. Kalibravimas atliekamas naudojant alkoholio simulatorius ir alkoholio etaloninį tirpalą.

**ITIN LENGVAS IR AIŠKUS VALDYMAS**

- Informacinės ikonos alkotesterio LCD ekrane leidžia naudotojui aiškiai ir užtikrintai vykdyti testo atlikimą bei indikuoja apie galimas klaidas ar neteisingai atliktus žingsnius. Visos funkcijos yra

kontroliuojamos vienu mygtuku.

### PAPRASTAS ATLIKIMO PROCESAS

- Į alkotesterį įstatomas naujas antgaliukas ir atliekamas oro pūtimas. Garsinis tonas nurodo tinkamą iškvėpiamo oro srautą, o po 5 sekundžių nuskamba garsinis signalas, indikuojantis, kad reikiamas oro kiekis mėginiui yra paimtas. Testo rezultatai parodomi po keletos sekundžių.

### AIŠKŪS MATAVIMO REZULTATAI

- Matavimo rezultatai rodomi 3 skaitmenų LCD ekrane, kartu su grafiniu intensyvumo matuokliu ir trijų spalvų foniniu apšvietimu, kad būtumėte visiškai tikri, koks yra testo rezultatas.

**Šis alkotesteris tinka tiek asmeniniam naudojimui, tiek ir įmonėms.**

## ALKOTESTERIO PRIVALUMAI

Ryškus LCD ekranas

Matavimo diapazonas iki 3.00 ‰

Kompaktiško dydžio, lengvas alkotesteris

Paprastas, aiškus valdymas vienu mygtuku

Stabilus elektrocheminis platinos jutiklis

Reaguoja tik į alkoholį (nereaguoja į ketonus ir angliavandenilius)

## TECHNINIAI PARAMETRAI

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Kategorija                        | pusiau profesionalus alkotesteris                                     |
| Jutiklis                          | elektrocheminis platinos  |
| Paklaida                          | ± 0,05 ‰ iki 1,00 ‰; ± 5% virš 1,00 ‰                                 |
| Rezultatas rodomas                | kas 0,01 promilės   |
| Matavimo diapazonas               | 0.00 ‰ - 3.00 ‰   |
| Atliekamų testų skaičiaus rodymas | yra   |
| Pūtimo srauto kontrolė            | pūtimo stiprumo ir laiko kontrolė                                     |
| Pasiruošimo laikas                | 10 sekundžių  |
| Oro mėginys                       | 5 sek. vidutinio stiprumo, tolygus pūtimas                            |
| Atsistatymo laikas                | 25 sek.   |
| Ekranas                           | 3 skaitmenų LCD ekranas su grafiku ir trijų spalvų foniniu apšvietimu |

|   |   |
|---|---|
| Darbinė temperatūra                                   | nuo 0 iki 50 °C                                 |
| Maitinimas  | 2 x AA tipo šarminės baterijos                  |
| Apytikslis testų skaičius su nauju baterijų komplektu | apie 1000 bandymų                               |
| Rekomenduojama kalibruoti                             | kas 500 testų, bet ne rečiau nei kas 12 mėnesių |
| Matmenys  | 137 x 59 x 26 mm                                |
| Svoris  | 155 g.  |



### **ATKREIPKITE DĖMESĮ!**

Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰ . Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas "HIGH".

Daugiau šio tipo prietaisų rasite kategorijoje [PUSIAU PROFESIONALŪS ALKOTESTERIAI](#)

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856