

Skaitmeninis refraktometras druskai (tinka maisto pramonei) HANNA HI-96821

**Kaina:****246.98 € (be PVM)****298.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti (Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur! (Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Skaitmeninis refraktometras druskai (tinka maisto pramonei) HANNA HI-96821

Nešiojamas, nedidelio svorio refraktometras atitinka maisto pramonei skirtus reikalavimus. Skirtas matuoti druską (natrio chloridą). Šis optinis prietaisas naudoja lūžio rodiklio matavimą, kad nustatytų natrio chlorido (druskos) koncentraciją vandeniniuose tirpaluose (skysčiuose), kurie naudojami maisto ruošime. **Šis refraktometras nėra skirtas jūros vandens druskingumo matavimams.**

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Preciziškas ir tikslus refraktometras
- Specialiai sukurtas naudojimui maisto pramonėje
- Greitas ir paprastas matavimo atlikimas
- Vos 1,5 sek. laikas matavimo atlikimui
- Automatinė temperatūros kompensacija
- Nunulinimas naudojant distiliuotą arba dejonizuotą vandenį
- Gali atlaikyti didesnio vandens kiekio patekimą (tačiau neturėtų būti panardintas į vandenį)
- Didelis, dviejų linijų LCD ekranas, rodo druskos matavimo ir temperatūros rezultatus
- Baterija maitinamas refraktometras
- Automatinio išsijungimo funkcija po 3 min. neaktyvumo

- Baterijos klaidos aptikimo funkcija
- Nešiojamas, lengvas druskos refraktometras

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Diapazonas - g/100 g: nuo 0 iki 28
- Diapazonas - g/100 mL: nuo 0 iki 34
- Diapazonas - Specifinė gravitacija: nuo 1.000 iki 1.216
- Diapazonas - °Baumé: nuo 0 iki 26
- Temperatūros matavimo diapazonas: nuo 0 iki 80°C
- Rezoliucija - g/100 g: 0.1
- Rezoliucija - g/100 mL: 0.1
- Rezoliucija - Specifinė gravitacija: 0.001
- Rezoliucija - °Baumé: 0.1
- Temperatūros rezoliucija: $\pm 0.1^\circ\text{C}$
- Tikslumas (esant 20°C) - g/100 g: ± 0.2
- Tikslumas (esant 20°C) - g/100 mL: ± 0.2
- Tikslumas (esant 20°C) - Specifinė graavitacija: ± 0.002
- Tikslumas (esant 20°C) - °Baumé: ± 0.2
- Tikslumas (esant 20°C) - Temperatūra: $\pm 0.3^\circ\text{C}$
- Temperatūros kompensavimas: automatinis, tarp 10 ir 40°C
- Matavimo laikas: apie 1.5 sek.
- Minimalus mėginio tūris: 100 μL (visiškam prizmės užpildymui)
- Šviesos šaltinis: geltonas LED
- Mėginio kamera: nerūdijančio plieno žiedas ir stiklinė prizmė
- Automatinis išsijungimas: po 3 min. neaktyvumo
- Apsaugos klasė: IP 65
- Maitinimas: 9V baterija, darbo laikas apie 5000 matavimų
- Matmenys: 192 x 102 x 67 mm
- Svoris: 420 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856