

Inverteris Solis 1P 4G 5 kW vienfazis, du MPP žiedai, 97,3% efektyvumas



Inverteris Solis 1P 4G 5 kW vienfazis, du MPP žiedai, 97,3% efektyvumas

Kompaktiškas ir lengvas inverteris su integruotu eksportuojamos elektros valdikliu (EPM), Energijos vartojimo efektyvumas iki 97.3%. Turi platų įtampos diapozoną ir žemą paleidimo įtampos ribą. Įrenginys turi keletą apsaugos lygių. Dar vienas įrengio ypatumas yra lengvai sujungiama elektros tinklo jungtis. Inverteris turi du itin tikslaus algoritmo MPPT žiedus.

Aprašymas:

Gamintojas - Solis
Kilmės šalis - Kinija
Aukštis, mm - 543
Plotis, mm - 310
Gylis, mm - 160
Efektyvumas - 97.3
Elektr. galia (W) iki - 5000
Tipas - Vienfaziai inverteriai
Garantijos laikotarpis, mėn. - 60

TECHNINIAI PARAMETRAI

Maksimali įeinanti srovė (DC)	5,8 kW
Maksimali įeinanti įtampa	600 V
Nominali įtampa	330 V
Paleidimo įtampa	120 V
MPPT žiedo įtampos diapazonas	90 - 520 V
Maksimali įeinanti srovė	11 A / 11 A
Maksimali trumpojo jungimo srovė	17.2 A / 17.2 A
MPPT žiedų skaičius	2
Nominali išėjimo galia	5 kW
Maksimali tariamoji išėjimo galia	kVA
Maksimali išėjimo galia	5 kW
Nominali elektros tinklo įtampa	1/N/PE, 220 V / 230 V
Nominalus elektros tinklo dažnis	50 Hz / 60 Hz
Nominali elektros tinklo srovė	22,7 A / 21,7 ;A
Maksimali elektros tinklo srovė	25 A
DC srovės polių sukeitimo apsauga	Taip
Apsauga nuo išėjimo viršsrovių	Taip
Tinklo stebėjimas	Taip
Temperatūrinė apsauga	Taip
Integruotas DC išjungėjas	Taip
Topologija	Be transformatorių
Įrenginio elektros sąnaudos	<1 W tamsiuoju laikotarpiu
Įrenginio veikimo temperatūra	-25 - +60°C
Įrenginio veikimo drėgmės diapazonas	0 - 100 %
Apsaugos klasė	IP65
Vėsinimas	Natūrali konvekcija
Saugos standartai	IEC 62109-1/-2, IEC62116, EN 61000-6-1/-2/-3/-4
DC jungtis	MC4
AC jungtis	IP67 apsaugos klasės jungtis
Ekranas	LCD, 2*20 Z
Informacijos perdavimas	RS485; Wifi/GPRS kaip papildoma funkcija

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856