

Šviestuvai su judesio jutikliu El home MVL - 02B7

**Kaina:****23.93 € (be PVM)****28.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ŠVIESTUVAS SU JUDESIO JUTIKLIU EL HOME MVL - 02B7

Įsivaizduokite namus, kur apšvietimas prisitaiko prie jūsų poreikių. Su El home MVL-02B7 šviestuvu, jūs turėsite pažangią technologiją, kuri leidžia automatiškai reguliuoti apšvietimą vidaus patalpose priklausomai nuo judesio.

Šis šviestuvai pasižymi aktyviu mikrobangų judesio jutikliu, kuris veikia 5,8 GHz dažniu. Naudojant Doplerio efektą, šis jutiklis gali aptikti judėjimą jo matomumo zonoje, pavyzdžiui, kai žmogus eina pro šalį. Kai jutiklis aptinka judesį, apšvietimas automatiškai įsijungia ir lieka įjungtas tol, kol jutiklio zonoje yra pastebimas judėjimas. Vartotojui suteikiama galimybė nustatyti laiką, po kurio, jei judesys nebefiksuojamas, šviestuvai išsijungs.

El home MVL-02B7 leidžia įdėti lemputę su E27 sriegiu, neviršijančią 60 W. Ypač verta paminėti papildomos apkrovos prijungimo galimybę: prijungus imtuvą, kurio galia neviršija 300 W, jūs galėsite ne tik automatiškai įjungti apšvietimą, bet ir kitą elektros prietaisą, kai tik bus aptiktas judėjimas.

MVL-02B7 šviestuvo difuzorius yra pagamintas iš atsparaus plastiko su IK10 mechanine apsauga, užtikrinančia, kad jis atlaikys smūgius ir bus atsparus smūgiams.

Papildomai šviestuve įmontuoti trys potenciometrai, skirti reguliuoti išorinio apšvietimo slenkstį, jutiklio jautrumą bei apšvietimo išlaikymo laiką.

Investuodami į El home MVL-02B7, jūs išsigysite ne tik apšvietimo sprendimą, bet ir prietaisą, kuris pagerins jūsų gyvenimo kokybę ir komfortą namuose.

TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Darbo dažnis: 5,8 GHz;
- Maitinimo įtampa: 230 V kintamoji srovė / 50 Hz;
- Apsaugos faktorius: IP44;
- Medžiaga: Plastmasinis;

- Jutiklio tipas: mikrobangos;
- Siųstuvo signalo stiprumas: 5,42 dB;
- Rekomenduojama montavimo vieta: lubos, patalpose;
- Judesio aptikimo kampas: 360 °;
- Judesio aptikimo diapazonas: 1-8 m (reguliuojamas);
- Laiko delsos reguliavimo diapazonas: Min. 10 sek. ± 3 sek.,;
- maks. 12 min. ± 1 min. (Reguliuojama);
- Išorinio apšvietimo slenksčio reguliavimo diapazonas: 3 - 2000 lx (reguliuojamas);
- Varžinė apkrova: 300 W.;
- Indukcinė apkrova: 60 W (E27 sriegio lemputė);
- Matmenys: (A x P x G) □300 x 112 mm;
- Lubų apkrova: 60 W (E27 sriegio lemputė);
- Įkelkite papildomą imtuvą: 300 W.;
- Jutiklio parametrų reguliavimas: Taip;
- Jutiklio jautrumo reguliavimas: Taip;
- Apšvietimo atsarginio laiko reguliavimas: Taip;
- Išorinio apšvietimo reguliavimas: Taip;
- Apšvietimo pritemdymo laiko reguliavimas: Ne;
- Sureguliuokite regulatoriaus funkcijos ryškumą: Ne;
- Blykstės ir rankinio režimo reguliavimas: Ne;
- Veikimo temperatūros diapazonas: -18 ° C ~ + 40 ° C;
- Mechaninio stiprumo laipsnis: IK10;
- Grynas svoris: 900 g.

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856