Šviestuvas su judesio jutikliu El home MVL-01B7



Kaina:
37.89 € (be PVM)
45.85 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ŠVIESTUVAS SU JUDESIO JUTIKLIU EL HOME MVL-01B7
Išsiskiriantis savo pažangiomis savybėmis, El home MVL-01B7 šviestuvas yra idealus pasirinkimas tiems, kurie nori automatiškai reguliuoti vidaus patalpų apšvietimą. Jis sukurtas taip, kad suteiktų jums pažangiausią apšvietimo patirtį.
Centrinė šio šviestuvo dalis yra aktyvus mikrobangų judesio jutiklis, kuris veikia 5,8 GHz dažniu. Remiantis Doplerio reiškiniu, jutiklis gali aptikti judėjimą, atspindėtą iš objektų, pavyzdžiui, žmogaus, esančio jo matomumo sektoriuje. Kai jutiklis užfiksuoja judėjimą, apšvietimas automatiškai įsijungia ir tęsiasi tol, kol aptinkamas objektas jo matymo zonoje. Po nustatyto laikotarpio be judėjimo, apšvietimas automatiškai išsijungia.
Skirtingai nuo dažnai naudojamų infraraudonųjų spindulių PIR jutiklių, mikrobangų jutiklis sugebės geriau fiksuoti objekto judėjimą tiesia kryptimi - nuo jutiklio arba link jo. Šie jutikliai yra ypač efektyvūs už aptikdami judesį už durų, stiklo, baldų ar plonų pertvarų, suteikiant gerokai didesnį tikslumą nei tradiciniai PIR judesio jutikliai.
El home MVL-01B7 taip pat pasižymi daugiasegmentiniu jungikliu, kuris leidžia vartotojui reguliuoti:

- Mikrobangų jutiklio jautrumą;
- Apšvietimo palaikymo laikotarpį;
- Išorinio apšvietimo slenksčio ribas;
- Apšvietimo pritemdymo trukmę.

Kalbant apie saugumą, šis šviestuvas skleidžia aukšto dažnio bangas su spinduliuotės galia, kuri yra mažesnė nei 10 mW. Tai reiškia, kad šviestuvo spinduliuojama galia yra praktiškai 500 kartų mažesnė nei mobiliųjų telefonų ar mikrobangų krosnelių spinduliuojama galia, užtikrindama maksimalų saugumą naudotojui.

Investuokite į šiuolaikišką ir saugų apšvietimo sprendimą su El home MVL-01B7 šviestuvu, kuris suteiks jums komfortą.

TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Maitinimo įtampa: AC 230V/50HZ;
- Energijos suvartojimas budėjimo / veikimo režimu: 0,9 W / 16 W;
- Rekomenduojamas montavimo aukštis: 2m–4m (lubos) / 1,5–3,5 m (siena);
- 5 Korpuso medžiaga: PC (polikarbonatas);
- Šviesos šaltinis: šviesos diodai;
- Šviesos srautas: 1220 lm;
- Sutemų funkcija: Taip;
- Spalvos temperatūra: 4000 tūkst.;
- Judesio jutiklio veikimo dažnis: 5,8 GHz;
- Radiacijos galia: <10mW;
- Mikrobangų judesio jutiklio aptikimo kampas: 180°/360°;
- Judesio aptikimo stiprumas: 100 % / 50 %;
- Judesio aptikimo diapazonas spindulys: 8m (lubos) / maks. 15m (siena);
- Laiko delsos reguliavimo diapazonas: 10 sek. / 90 s. / 3 min. / 10 min;
- Išorinio apšvietimo intensyvumo slenksčio reguliavimo diapazonas: 5 liuksai / 15 liuksai / 50 liuksai / 2000 liuksų;
- Darbinės temperatūros diapazonas: -10°C (...) 40°C;
- Korpuso apsaugos laipsnis: IP20;
- Mechaninio stiprumo laipsnis: IK 10;
- Išoriniai matmenys: (A x P x G) 250 x 250 x 59 mm;
- Grynas svoris: 640 gr.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856