

# Panasonic šilumos siurblys oras vanduo WH-ADC0309J3E5 / WH-UD03JE5 (3 kW)



**GALIME  
SUMONTUOTI**



## **Panasonic oras-vanduo šilumos siurbLIAI**

Oras-vanduo šilumos siurbLIAI Panasonic pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, efektyvumu ir ekonomišku tiek šildant, tiek vėsinant patalpas. Panasonic šilumos siurblys - tai puikus sprendimas įvairaus dydžio individualiems namams, kotedžams, sodyboms ir kitoms patalpoms, kada norima turėti kompleksinį - tiek šildymo, tiek vėsinimo sprendimą. Galime pasiūlyti platų, įvairaus galingumo ir techninių parametų Panasonic oras-vanduo šilumos siurblių pasirinkimą - nuo paprastų iki galingesnių modelių.

**Panasonic**

## **Panasonic šilumos siurblys oras vanduo WH-ADC0309J3E5 / WH-UD03JE5 (3 kW)**

Panasonic "Viskas viename" naujosios J serijos oras vanduo šilumos siurblys su integruotu 185 litrų boileriu ir aplinkai draugiškesniu R32 šaldymo agentu. Skirtas šildymui, vėsinimui ir karšto vandens gamybai objektuose iki 115 m<sup>2</sup>. Dėka savo darbinių savybių, puikiai tinka darbui Lietuvos klimato


sąlygomis.

Šios serijos Panasonic oras vanduo šilumos siurbliai išsiskiria pažangiomis technologijomis, patikimu darbu, efektyviu energijos vartojimu. Idealiai tinka mažai energijos naudojantiems namams. Nepriklausomai nuo oro sąlygų, šie Panasonic oras-vanduo šilumos siurbliai gali veikti iki -23 °C lauko temperatūros.

Šilumos siurblys gali dirbti individualiai arba derinant kartu su kitomis dujinėmis ar skysto kuro šildymo sistemomis. Galimybė grindinio ar radiatorinio šildymo pajungimo galimybei. Taip pat yra galimybė prijungti saulės kolektorius.

#### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Vidaus bloko modelis: WH-ADC0309J3E5
- Išorinio modelio blokas WH-UD03JE5
- Šildymo galia: 3,2 kW
- Šaldymo galia: 3,2 kW
- Naudingumo koeficientas COP (+7°C, vandens šildymo temperatūra 35°C): 5,33
- Naudingumo koeficientas COP (-7°C, vandens šildymo temperatūra 35°C): 2,80
- Naudingumo koeficientas EER (šaldymas): 3,52
- SCOP (vandens šildymo temperatūra 35°C, šaltoji klimato zona): 4,00
- Vidaus bloko triukšmo lygis: 28 / 28 dB(A)
- Išorės bloko triukšmo lygis: 55 dB
- Integruoto teno galia: 3 kW
- Maksimali vandens temperatūra: 65 °C
- Temperatūros ribos (išeinantis vanduo) šildymas / šaldymas: 5-20 °C / 20-60 °C
- Lauko temperatūros ribos: nuo -23 iki +35 °C
- Vidaus bloko matmenys: 1800 x 598 x 717 mm
- Vidaus bloko svoris: 122 kg
- Išorinio bloko matmenys: 622 x 824 x 298 mm
- Išorinio bloko svoris: 37 kg



#### Reikalingas konkrečių parametrų oras vanduo šilumos siurblys?

**Susisiekite su mumis.** Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oras vanduo šilumos siurblių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais šilumos siurblių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus šilumos siurblius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

#### APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos

gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.  
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856