


# Šilumos siurblys oras-vanduo Bi-Bloc Panasonic WH-SDC16H3E8 / WH-UD16HE8 (16kW)



**GALIME  
SUMONTUOTI**



## **Panasonic oras-vanduo šilumos siurbLIAI**

Oras-vanduo šilumos siurbLIAI Panasonic pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, efektyvumu ir ekonomiškumu tiek šildant, tiek vėsinant patalpas. Panasonic šilumos siurblys - tai puikus sprendimas įvairaus dydžio individualiems namams, kotedžams, sodyboms ir kitoms patalpoms, kada norima turėti kompleksinį - tiek šildymo, tiek vėsinimo sprendimą. Galime pasiūlyti platų, įvairaus galingumo ir techninių parametrų Panasonic oras-vanduo šilumos siurblių pasirinkimą - nuo paprastų iki galingesnių modelių.

**Panasonic**

## **Šilumos siurblys oras-vanduo Bi-Bloc Panasonic WH-SDC16H3E8 / WH-UD16HE8 (16kW)**

Panasonic oras vanduo šilumos siurblys skirtas patalpų vėsinimui, šildymui ir karšto vandens paruošimui. 16 kW galios šilumos siurblys apšildo plotą iki 300 m<sup>2</sup>. Tai puikus sprendimas individualiems namams, kotedžams, sodyboms ir kitoms patalpoms, kada norima turėti kompleksinį - tiek šildymo, tiek vėsinimo

sprendimą. Panasonic oras vanduo šilumos siurblys pasižymi mažomis energijos sąnaudomis, lengvai jungiamas prie radiatorių ar grindinio šildymo sistemų.

Tiek vidaus, tiek išorinis blokas yra kompaktiško dydžio, pasižymi gana nedideliu triukšmo lygiu. Šilumos siurblys oras-vanduo dirba automatiškai, turi automatinio paleidimo, sustabdymo ir atitirpinimo funkcijas. Plati darbinė temperatūra idealiai tinka Lietuvos klimato sąlygoms.

Oras-vanduo šilumos siurblys yra ekologiškas, kadangi neišskiria CO<sub>2</sub>.

## ŠILUMOS SIURBLIO ORAS-VANDUO TECHNINIAI PARAMETRAI

### Vidinis blokas WH-SDC16H3E8

- Matmenys: 892 x 340 x 500 mm
- Svoris: 44 kg
- Apšildomas plotas: iki 300 m<sup>2</sup>
- Šildymo / teno galia: 9 kW
- Šildymo galingumas: 16 kW
- Įtampa: 230 V ir 400 V
- Šildomo vandens srautas ( $\Delta T=5$  K. 35 °C): 45,9 l/min
- Garso slėgio lygis (šildymas/vėsinimas): 28 / 28 dB(A)
- Rekomenduojamas saugiklis: 15/30
- Vandens vamzdyno jungtis: 28

### Išorinis blokas WH-UD16HE8

- Matmenys: 1340 x 900 x 320 mm
- Svoris: 108 kg
- Paduodama temperatūra (šildymas/vėsinimas): 25-55 / 5-20 °C
- Garso slėgio lygis (šildymas/vėsinimas): 55 / 54 dB(A)



### Reikalingas konkrečių parametru oras vanduo šilumos siurblys?

**Susisieki su mumis.** Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oras vanduo šilumos siurblių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais šilumos siurblių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus šilumos siurblius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.  
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856