

# Šilumos siurblys Panasonic WH-ADC0916H9E8 / WH-UX09HE8 (9 kW su 9 kW el. tenu T-CAP)



**GALIME  
SUMONTUOTI**



**Kaina:**

**9118.39 € (be PVM)**

**11033.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## **Panasonic oras-vanduo šilumos siurbLIAI**

Oras-vanduo šilumos siurbLIAI Panasonic pasižymi puikiais darbinėmis savybėmis, efektyvumu ir ekonomišku tiek šildant, tiek vėsinant patalpas. Panasonic šilumos siurblys - tai puikus sprendimas įvairaus dydžio individualiems namams, kotedžams, sodyboms ir kitoms patalpoms, kada norima turėti kompleksinį - tiek šildymo, tiek vėsinimo sprendimą. Galime pasiūlyti platų, įvairaus galingumo ir techninių parametrų Panasonic oras-vanduo šilumos siurblių pasirinkimą - nuo paprastų iki galingesnių modelių.

**Panasonic**

# Šilumos siurblys Panasonic WH-ADC0916H9E8 / WH-UX09HE8 (9 kW su 9 kW el. tenu T-CAP)

Panasonic oras-vanduo šilumos siurblys, skirtas patalpų šildymui, vėsinimui bei karšto vandens gamybai. Tinka grindų šildymo sistemoms ir radiatoriniam šildymui. Yra integruotas 200 litrų, nerūdijančio plieno tūrinis vandens šildytuvas. Elektrinis tenas užtikrina didesnę karšto vandens paruošimą.


9 kW šildymo galia. Apšildomas plotas iki 280 m<sup>2</sup>. Dėka plačios darbinės išorės (lauko) temperatūros, puikiai tinka naudojimui Lietuvos klimato sąlygomis. Šilumos siurblys puikiai išlaiko pastovią nominalią galią temperatūrai nukritus iki -15 °C.

## PRIVALUMAI

- Efektyvus oras-vanduo šilumos siurblys
- Pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis
- Išlaiko nominalią galią iki -15°C lauko temperatūros
- Yra integruotas A klasės elektroninis siurblys
- Kompaktiško dydžio, modernaus dizaino
- Veikia tyliai
- Paprastai valdomas, nereikia ypatingos priežiūros
- Yra WiFi valdymo galimybė (reikalingas papildomas modulis)

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Tūrinio šildytuvo tūris: 200 litrų
- Naudingumo koeficientas (COP): 4,85
- Šildymo galingumas: 9 kW
- Apšildomas plotas: iki 225 m<sup>2</sup>
- Šildymo diapazonas: iki -20 °C
- Triukšmo lygis: 52 dBA
- Rekomenduojamas atstumas tarp blokų: iki 30 m
- Elektros suvartojimas: 2,59 kW
- Įtampa: 400 V
- Elektrinis tenas: 9 kW
- Freonas: R410A
- Atvamzdžių diametrai (freoninė dalis): 3/8"
- Vidinio bloko matmenys (AxPxI): 1800 x 598 x 717 mm
- Vidinio bloko svoris: 139 kg
- Išorinio bloko matmenys (AxPxI): 1340 x 900 x 320 mm
- Išorinio bloko svoris: 109 kg



### Reikalingas konkrečių parametų oras vanduo šilumos siurblys?

**Susisiekite su mumis.** Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oras vanduo šilumos siurblių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais šilumos siurblių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus šilumos siurblius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856