

Manometras Wintact WT5110 100 kPa

**Kaina:****109.79 € (be PVM)****132.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

MANOMETRAS WINTACT WT5110 100 KPA

Plačiai naudojamas matuojant ventiliatoriaus slėgį, oro slėgį, orkaitės slėgį, filtro slėgio skirtumą ir stebint dujų kiekį ore degimo proceso metu. Prietaiso konstrukcija jį leidžia pritaikyti įvairiose srityse: hidraulikos, šildymo, dujų, vandentiekio ir nuotekų sistemose. Be to, jį galima naudoti namuose oro ar vandens slėgiui matuoti. Dėl didelio LCD ekrano duomenys yra aiškesni ir lengviau skaitomi. Prietaiso gamyboje naudojamos geros kokybės ABS medžiagos užtikrina ilgaamžiškumą ir tvirtumą. Galima pasirinkti iš 12 matavimo vienetų.

Komplekte yra: manometras Wintact WT5110 100 kPa, vartotojo vadovas, 9 V baterija, PVC matavimo vamzdelis, 3 dideli varžtai, 3 maži varžtai, 3 guminės rankenos

PRIVALUMAI

- Galima rinktis iš 12 vienetų
- Duomenų saugojimas
- Senkančios baterijos signalizacija
- Nulio reguliavimas ir kalibravimas
- Vertė viršyta signalizacija
- LCD ekranas su apšvietimu

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 100 kPa
- Tikslumas: $\pm 0,3$ % FS
- Darbinės temperatūros diapazonas: nuo -10 °C iki 60 °C, tikslumas: ± 2 °C
- Darbinis drėgnumo diapazonas: nuo 10 % iki 60 %RH
- Temperatūros kompensavimo diapazonas: nuo -5 °C iki 50 °C
- Prietaiso galia: apie 90 mW
- Matavimo vienetai: baras, mbar, kPa, kgf/cm², mmHg, cmH₂O, Ozf/in², psi, inHg, inH₂O, ftH₂O, pa
- RS485 ryšys
- Viršytos vertės signalas
- Maks./Min./Vid. vertės matavimas
- Nulinis koregavimas ir duomenų taisymas
- Aukšto/žemo slėgio aliarmo reikšmės nustatymas
- Garso signalo jungiklio nustatymas
- Senkančios baterijos indikatorius
- Foninis apšvietimas
- Diferencinio slėgio režimas
- Rankinis išjungimas
- Maitinimas: 9 V 6F22 baterija
- Grynasis svoris: 238,8g
- Matmenys: 119,2 x 47,9 mm

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856