

Skaitmeninis mikromanometras KIMO MP 111

**Kaina:****368.97 € (be PVM)****446.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Skaitmeninis mikromanometras "KIMO MP 111"

Mikromanometras su pjezovaržiniu jutikliu. Matavimo diapazonas nuo -1000 iki +1000 mmH₂O. Turi duomenų sustabdymo, mažiausios ir didžiausios reikšmės rodymo funkcijas. Reguliuojamas automatinis išsijungimas ir apšvietimas. Rankinis auto-nunulimas. Korpusas iš ABS plastiko. IP54 apsaugos klasė.

Komplektą sudaro: skaitmeninis mikromanometras, kalibravimo sertifikatas, transportavimo dėklas, 2x1 metro silicio vamzdeliai (Ø 4 x 7 mm), nerūdijančio plieno antgalis (Ø 6 x 100 mm).

MANOMETRO PRIVALUMAI

- Matavimo vienetų pasirinkimas
- Rankinis auto-nunulimas
- Mažiausios / didžiausios reikšmės
- Duomenų sustabdymo funkcija
- Lengvas valdymas

MATAVIMAI

- Diapazonas: nuo -1000 iki +1000 mmH₂O
- Tikslumas: ±0.5% nuo matavimo reikšmės arba ±2 mmH₂O
- Rezoliucija: nuo 0 iki ±200 mmH₂O: 0,1mmH₂O; kituose diapazonuose: 1 mmH₂O

- Matavimo vienetai: Kpa, mmH2O inWg, mbar, mmHg, daPa

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo elementas: pjezovaržinis jutiklis
- Toleruojamas viršslėgis: 700 mbar
- Jungtis: Ø 6.2 mm jungtis pagaminta iš nikelio žalvario
- Ekranas: 4 linijų LCD, 50 x 36 mm. Po dvi linijas reikšmės ir matavimo vienetų rodymui
- Korpusas: ABS, IP54 apsaugos klasė
- Atitikimas direktyvoms: 2014/30/UE EMC; 2014/35/UE Low Voltage; 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE
- Maitinimas: 4 x AAA LR03 1.5 V baterijos
- Autonomija: 180 val.
- Aplinka: neutralios dujos
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo 0 iki +50 °C, ne kondensacinės sąlygos
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +80 °C
- Automatinis išsijungimas: reguliuojamas, nuo 0 iki 120 min
- Svoris: 220 g

Jei nesate tikri, koks skaitmeninis manometras jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [SKAITMENINIAI MANOMETRAI](#)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856