

Skaitmeninis nivelyras Leica Sprinter 150M



Skaitmeninis nivelyras Leica Sprinter 150M

Pažangus Leica nivelyras skirtas automatiniam aukščio skaičiavimams atlikti. Tai idealus įrankis sudėtingos užduotims vykdyti. Išsaugo iki 1000 matavimų, duomenis galima perkelti į kompiuterį naudojant USB arba RS232 sąsają.

Delta aukščio skaičiavimas ir įvairios papildomos funkcijos itin palengvina darbą. Prietaisas išvengia klaidų matavimuose, yra tikslus, lengvai valdomas. Matavimų rezultatai rodomi prietaiso ekrane. Vartotojui patogus meniu leidžia greitai pasirinkti norimus parametrus.

NIVELYRO PRIVALUMAI

- Įdiegtos automatinio aukščio apskaičiavimo, aukščių skirtumo, linijos niveliavimo, nukirpimo ir užpildymo funkcijos
- Skaičiavimai atliekami pagal pasirinktą programą
- Didelio tikslumo optiniai elementai atlieka kokybišką fokusavimą
- Matuoklei suteiktas bar kodas palengvina duomenų nuskaitymą
- USB jungtis skirta duomenų perkėlimui į kompiuterį tolimesniems skaičiavimams
- Nivelyro integruotoje atmintyje galima išsaugoti iki 1000 taškų

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Aukščio nustatymo tikslumas: standartinė aukščio nustatymo klaida dvigubo 1 km ėjime (ISO 17123-2)
- Elektroniniai matavimai: 1.5 mm
- Optiniai matavimai: su standartinė aliumine E-tipo/Numeracine matuokle 2.5 mm
- Pavienė atskaita iš matuoklės: standartinė klaida: 0.6 mm (elektroniniu būdu) ir 1.2 mm (optiškai) 30m atstumu
- Atstumo nustatymo tikslumas: standartinė atstumo matavimo klaida 10 mm, $D \leq 10$ m ir (atstumas metrais $\times 0.001$) kai $D > 10$ m
- Matavimo ribos: 2 - 100 m (elektroniniu būdu)
- Matavimo režimai: pavienis ir sekamas
- Vieno matavimo laikas: iki 3 sek
- Kompensatorius: magnetiniu būdu slopinamas švytuoklinis (veikimo ribos +/- 10min)

- Teleskopas: didinimas (optinis) 24x
- Atmintis: iki 1000 taškų
- Aplinkos sąlygos: IP55
- Nivelyras maitinamas: AA tipo baterijomis (4 x LR6/AA/AM3 1.5 V)
- Svoris: ~2.5 kg



Reikalingas konkrečių parametru skaitmeninis nivelyras?

Supažindinkite su poreikiais. Pagal jūsų pateiktą informaciją ir pageidavimus surasime optimaliausią skaitmeninį nivelyrą. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie mūsų parduodamus produktus, jų privalumus, technines savybes. Klauskite drąsiai – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [Skaitmeniniai nivelyrai](#)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856