


Skersinis skysčio kolonos manometras CP25

**Kaina:****51.94 € (be PVM)****62.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Skersinis skysčio kolonos manometras CP25

Skysčio manometras skirtas matuoti nedidelius oro ar dujų slėgio, depresijos ar diferencinio slėgio pokyčius. Specialiai sukurtas tikrinti filtrų užsikimšimą dažymo kabinose.

KOMPLEKTĄ SUDARO

- 1 x buteliukas AWS.10 skysčio
- 2 x 487 tipo jungtys
- Du kaiščiai ir du varžtai
- Vienas PVC rėmelis
- Instrukcija

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Skalė sugraduota per spalvotas zonas
- Saugos rezervuaras, leidžiantis momentiniu momentu viršyti skalę
- Jautrumo skalė 1 mm CE: 5 mm
- Paprastas prietaiso valdymas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 0 - 25 mm CE
- Jautrumo skalė 1 mm CE: 5 mm
- Rekomenduojama darbinė temperatūra: nuo +5 iki +30°C
- Galima maksimali darbinė temperatūra: nuo -30 iki +60°C
- Maksimalus statinis slėgis: 6 bar
- Korpusas: 15 mm storumo, permatomas
- Skysčio stulpelis: Ø 4 mm
- Gradacija: baltas (nuo 0 iki 5 mm CE); žalias (nuo 5 iki 10 mm CE); geltonas (nuo 10 iki 15 mm CE); raudonas (nuo 15 iki 25 mm CE)
- Pozicionavimas: horizontalus pozicionavimas
- Manometrinis skystis: AWS 10 raudonas aliejus - tankis 0.87 esant 15°C
- Rezervuaro talpa: 20 ml
- Jungtis: Ø 5x8 mm pusiau standus kristalo vamzdis ant Ø 6.2 mm nikeliu padengtos žalvario jungties, 1/8 dujinis sriegis
- Montavimas: su PVC rėmeliu arba be jo

Jei nesate tikri, koks skysčio manometras jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [SKYSČIO MANOMETRAI](#)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856