

Skysčio manometras TX 25

**Kaina:****82.93 € (be PVM)****100.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Skysčio manometras TX 50

Skirtas matuoti nedidelius slėgio pokyčius, depresiją ir diferencinį slėgį. Rekomenduojama naudoti matuojant viršslėgį ir depresiją kambariuose, darbo patalpose, laboratorijose ir kitose vietose.

KOMPLEKTĄ SUDARO

- Manometras
- 1 buteliukas su AWS.10 skysčiu
- 2 x 487 tipo jungtys
- 2 x kaiščiai ir 2 varžtai
- 1 x baltos spalvos PVC rėmas
- Instrukcija

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Skalė su centruotu nuliu
- Galimybė matuoti teigiamą ir neigiamą slėgį
- Didelis matavimo jautrumas
- Tinkamas mažuose slėgio diapazonuose
- Nulinis koregavimas judinant slankiojančią juostą

- Integruotas spiritinis lygis horizontaliam reguliavimui

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 2.5 - 0 - 2,5 mm CE; 25 - 0 - 25 Pa
- Jautrumo skalė 1 mm CE arba 10 PA: 20 mm
- Rezoliucija: 0.1 mm CE arba 1 Pa
- Rekomenduojama darbinė temperatūra: nuo +5 iki +30°C
- Galima maksimali darbinė temperatūra: nuo -30 iki +60°C
- Maksimalus statinis slėgis: 6 bar
- Korpusas: 20 mm storumo, permatomas
- Skysčio stulpelis: Ø 4 mm
- Rezervuaro talpa: 20 ml
- Manometrinis skystis: raudonas AWS 10 skystis, tankis 0.87 esant 15°C
- Svoris: 340 g.

Jei nesate tikri, koks skysčio manometras jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [SKYSČIO MANOMETRAI](#)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856