

Vertikalios skysčio kolonos manometras GF 1000

**Kaina:****136.98 € (be PVM)****165.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Vertikalios kolonos skysčio manometras GF 1000

Skysčio manometras skirtas tikrinti dujų slėgį. Naudojamas skysčio tipas: VF1.

KOMPLEKTĄ SUDARO

- Skysčio manometras
- 2 sieniniai kištukai
- 2 varžtai
- 1 buteliukas VF1 skysčio

PRIETAISO PRIVALUMAI

- "U" formos stulpelis leidžia matuoti teigiamą ir neigiamą slėgį
- Galimybė pasipriešinti statiniam slėgiui virš 10 barų
- Nunulinimas judinant slankiojančią juostą
- Skirtas fiksuotam ir transportuojamam naudojimui

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 500 - 0 - 500 mmCE; 50 - 0 - 50 mbar
- Rezoliucija: 1 mm CE; 0,5 mbar
- Rekomenduojama darbinė temperatūra: nuo +5 iki +30°C
- Galima darbinė temperatūra: nuo -30 iki +60°C
- Maksimalus statinis slėgis: 14 bar
- Prietaiso korpusas: 20 mm storumo PVC
- Skysčio stulpelis: Ø 6 X 10 mm
- Sugraduota juostelė: skaidrus stiklas, skerspjūvis 54 x 3 mm
- Manometrinis skystis: VF1 (tankis 1)
- Jungtis: Ø 5x8 mm pusiau standus kristalinis vamzdelis ant Ø 6.2 Delrin briaunuotos jungties su M 7x100 siūlu
- Tvirtinimas ant sienos: dviem varžtais (Ø 5 x 25 mm)
- Matmenys: 1107 x 70 x 25 mm
- Svoris: 980 g.

Jei nesate tikri, koks skysčio manometras jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [SKYSČIO MANOMETRAI](#)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856