

# Skaitmeninis slankmatis Limit CDH 300 MM

**Kaina:****174.59 € (be PVM)****211.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## SKAITMENINIS SLANKMATIS LIMIT CDH 300 MM

Limit CDH 300 tai skaitmeninis slankmatis, pagamintas iš grūdinto nerūdijančio plieno pagal DIN 862 standartą. Prietaisas skirtas tiksliems matavimams atliekant vidinių ir išorinių skersmenų, gylio bei aukščio matavimus dirbtuvėse, pramonėje ir techninės priežiūros darbuose.

Slankmatis turi aiškų LCD ekraną, leidžiantį patogiai nuskaityti matavimo rezultatus. Matavimai gali būti rodomi milimetrais arba coliais, o santykinio matavimo funkcija leidžia greitai nustatyti matavimo skirtumus. Prietaisas taip pat turi automatinio įsijungimo ir išsijungimo funkciją bei fiksavimo varžtą matavimo padėčiai užrakinti.

Dėl tvirtos konstrukcijos iš grūdinto nerūdijančio plieno ir greito 3 m/s nuskaitymo greičio, Limit CDH 300 slankmatis yra patikimas įrankis mechanikos, metalo apdirbimo, techninės priežiūros ir kitose tikslų matavimų srityse.

**Komplektacija:** Skaitmeninis slankmatis Limit CDH 300 mm, CR2032 baterija.

## PRIVALUMAI

- Matavimo diapazonas iki 300 mm
- Skaitmeninis LCD ekranas patogiam rezultatų nuskaitymui
- Matavimas milimetrais ir coliais
- Santykinio matavimo funkcija
- Automatinis įsijungimas ir išsijungimas
- Tvirtas korpusas iš grūdinto nerūdijančio plieno
- Vidinių ir išorinių skersmenų matavimas

- Gylio ir aukščio matavimas
- Užrakinimo varžtas matavimo padėčiai fiksuoti
- Pagamintas pagal DIN 862 standartą

## **TECHNINIAI PARAMETRAI**

### **Matavimo parametrai**

- Matavimo diapazonas: 0 - 300 mm
- Rezoliucija: 0,01 mm / 0,0005 colio
- Matavimo paklaida:  $\pm 0,04$  mm

### **Konstrukcija**

- Kojų ilgis (išorinis): 60 mm
- Užrakinimas: fiksavimo varžtas

### **Ekranas ir funkcijos**

- Skaitmens aukštis: 8 mm
- Atnaujinimo greitis: 3 m/s
- Matavimo vienetai: mm / coliai

### **Darbo sąlygos**

- Darbinė temperatūra: +5 °C ... +40 °C
- Laikymo temperatūra: -10 °C ... +60 °C

### **Bendri duomenys**

- Medžiaga: grūdintas nerūdijantis plienas
- Maitinimas: CR2032 baterija
- Gamintojas: Limit
- Kilmės šalis: Švedija

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.

Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856