

Diferencinio slėgio matuoklis Testo 512 (nuo 0 iki +2 hPa)

**Kaina:****419.96 € (be PVM)****508.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

Diferencinio slėgio matuoklis Testo 512 (nuo 0 iki +2 hPa)

Profesionalus matavimo prietaisas, skirtas slėgio ir srauto greičio matavimams. Turi didelį, ryškų, apšviečiamą LCD ekraną. Vienu metu ekrane rodo slėgio ir srauto greičio matavimų rezultatus. Yra galimybė prijungti prie nešiojamo TESTO IRDA spausdintuvo.

Galima užsakyti papildomai: Pito vamzdelis iš nerūdijančio plieno (350 mm ilgio; Ø 7 mm) srauto greičio matavimams. Tvirtinamas 5 metrų silikonine ilgio žarnele. Maksimali apkrova: 700 hPa (mbar).

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Galima pasirinkti iš 8 slėgio matavimo vienetų: kPa, hPa, Pa, mm H₂O, mmHg, psi, inch H₂O, inch Hg
- Srauto greičio matavimo vienetų pasirinkimas: m/s, fpm
- Integruota sandarumo kompensacija

- Apšviečiamas ekranas
- Didžiausios ir mažiausios matavimų reikšmės
- Duomenų sustabdymo funkcija ("Hold")
- Galimybė atsispausdinti matavimo duomenis kartu su datos ir laiko žyme, didžiausiomis ir mažiausiomis reikšmėmis (spausdintuvas užsakomas papildomai).

MATAVIMAI

- Slėgio matavimo diapazonas: nuo 0 iki +2 hPa
- Perkrovimas: ± 10 hPa
- Srauto greičio matavimo diapazonas: nuo +2 iki +17.5 m/s (nuo 395 iki 3445 fpm)
- Tikslumas: 0.5%
- Rezoliucija: 0.001 hPa; 0.1 m/s; 0.1 fpm

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Laikymo temperatūra: nuo -10 iki +70 °C
- Darbinė temperatūra: 0-60 °C
- Matavimas: visos neardančios dujos
- Ekranas: LCD, 2 eilučių
- Baterijos tipas: 9V blokas, 6F22
- Baterijos tarnavimo laikas: 120 val.
- Automatinis išjungimas: po 10 min.
- Svoris: 300 g
- Matmenys: 202 x 57 x 42 mm

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856