

# Slėgio matuoklis su duomenų registratoriumi Lutron PS-9303SD

**Kaina:****203.93 € (be PVM)****246.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## SLĖGIO MATUOKLIS SU DUOMENŲ REGISTRATORIUMI LUTRON PS-9303SD

PS-9303SD – tai tikslus slėgio matuoklis su SD kortelės duomenų registratoriumi ir keičiamais slėgio jutikliais, skirtas pneumatinių slėgių, automobilių variklių slėgių, hidraulinių servo valdymo sistemų, šaldymo ir oro kondicionavimo sistemų bei maisto perdirbimo slėgių matavimui. Prietaisas patentuotas keliose šalyse.

Prietaisas suderinamas su 8 skirtingų diapazonų slėgio jutikliais (2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 ir 400 bar) – keičiant jutiklį papildomo kalibravimo atlikti nereikia. Jutiklio tipas pasirenkamas priekinio skydelio mygtuku ir išsaugomas grandinės atmintyje. Palaiko 8 slėgio vienetų sistemas. SD kortelės duomenų registratorius su tiksliu laikrodžiu leidžia kaupti duomenis realiuoju laiku – failai eksportuojami tiesiai į Excel be papildomos programinės įrangos.

**Komplektacija:** matuoklis PS-9303SD, naudotojo instrukcija.

**Pasirinktinai:** slėgio jutikliai PS100-xxBAR (2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 arba 400 bar), kietas dėklas CA-06, minkštas dėklas CA-05A, SD kortelė (1 GB arba 2 GB), 9 V kintamosios srovės adapteris, USB kabelis USB-01, RS232 kabelis UPCB-02, programinė įranga SW-U801-WIN. [Toku atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.](#)

### PRIVALUMAI

- Suderinamas su 8 jutiklių diapazonais: 2-400 bar
- Keičiant jutiklį kalibravimo nereikia

- 8 slėgio vienetų sistemų pasirinkimas
- SD kortelės duomenų registratorius - duomenys tiesiai į Excel
- Mėginių ėmimo intervalas 1 s - 8 val. 59 min. 59 s
- MAX/MIN reikšmių fiksavimas su peržiūra
- HOLD funkcija ir nulnimo mygtukas
- Tikslumas  $\pm(0,5 \% + 1d)$
- RS232/USB kompiuterio sąsaja
- Maitinimas baterijomis arba kintamosios srovės adapteriu

## TECHNINIAI PARAMETRAI

### Matavimo diapazonai pagal jutiklio tipą

Jutiklis	Bar	psi	Kg/cm <sup>2</sup>	hPa	kPa
2 bar	0-2	0-29	0-2,040	0-2 000	0-200
5 bar	0-5	0-72,5	0-5,095	0-5 000	0-500
10 bar	0-10	0-145	0-10,190	0-10 000	0-1 000
20 bar	0-20	0-290	0-20,400	0-20 000	0-2 000
50 bar	0-50	0-725	0-50,950	0-50 000	0-5 000
100 bar	0-100	0-1 450	0-101,900	0-100 000	0-10 000
200 bar	0-200	0-2 900	0-204,000	0-200 000	0-20 000
400 bar	0-400	0-5 800	0-408,000	0-400 000	0-40 000

### Bendri parametrai

- Tikslumas:  $\pm(0,5 \% + 1d)$  - kai jutiklio signalas pilnos skalės 100 mV
- Jutiklio įėjimo signalas: DC 100 mV pilnai skalei
- Ekranas: LCD 52 × 38 mm, žalias apšvietimas
- Duomenų registratorius: SD kortelė (1-16 GB)
- Mėginių ėmimo intervalas: 1 s - 8 val. 59 min. 59 s
- Kompiuterio sąsaja: RS232 / USB
- Maitinimas: 6 × 1,5 V AA baterijos arba 9 V DC adapteris (pasirinktinai)
- Srovės sąnaudos:  $\approx 14$  mA (be SD įrašymo ir apšvietimo)
- Darbo sąlygos: 0-50 °C;  $\leq 80$  % RH
- Matmenys: 177 × 68 × 45 mm
- Svoris: 489 g

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.  
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856