

Slėgio matuoklis Testo 510

**Kaina:****159.88 € (be PVM)****193.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**KOMPLEKTĄ SUDARO**

„Testo 510“ diferencinio slėgio matuoklis, silikoninės žarnelės, apsauginis dėklas, kalibravimo protokolas, baterijos.

PRODUKTO KODAS: 0563 0510

Slėgio matuoklis "Testo 510"

Kompaktiškas diferencinio slėgio skirtumo matuoklis su oro judėjimo greičio apskaičiavimo funkcija. Slėgio matuoklis skirtas atlikti slėgio matavimus oro kondicionavimo sistemų filtruose bei oro srauto matavimus ventiliacijos ortakiuose, naudojant dinaminio slėgio vamzdelį. Tai patikimas matuoklis, puikiai tinkantis atliekant vėdinimo ir oro kondicionavimo montavimo ir techninio aptarnavimo darbus.

Slėgio matavimas filtruose

Oro kondicionavimo sistemose įmontuoti filtrai apsaugo nuo nešvarumų patekimo iš oro, patenkančio į patalpas. Šie filtrai turi būti reguliariai tikrinami, siekiant nustatyti ar jie vis dar yra efektyvūs ir tinkami naudojimui. Siekiant tai padaryti, slėgis matuojamas prieš ir už filtro. Rezultatas - slėgių skirtumas. Jei jis yra per didelis, filtrus reikia pakeisti.

Matavimas ventiliacijos ortakiuose

Oro srautas vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemose yra itin svarbus. Jei oro srautas yra mažesnis, nei numatytas techniniuose parametruose, tai gali lemti prastesnę sistemos darbą ir prastą šildymo ar

vėdinimo efektyvumą.

SLĖGIO MATAVIMO PRIETAISAS „TESTO 510“:

- **Slėgio matavimas filtruose:** Šis matuoklis leidžia tiksliai matuoti slėgį prieš ir už oro kondicionavimo sistemų filtrų, kad būtų galima nustatyti filtrų efektyvumą. Per didelis slėgių skirtumas signalizuoja, kad filtrai turi būti pakeisti.
- **Oro srauto matavimas:** Idealiai tinka oro srauto matavimams ventiliacijos ortakiuose, siekiant užtikrinti optimalų šildymo ar vėdinimo sistemos veikimą.
- **Tikslūs matavimai:** Su temperatūros ir oro srovės tankio kompensacija, užtikrinant dar tikslesnius rezultatus.
- **10 pasirenkamų matavimo vienetų:** hPa, mbar, Pa, mmH₂O, inH₂O, inHg, mmHg, psi, m/s, fpm.
- **Magnetai patogumui:** Prietaiso gale esantys magnetai leidžia jį tvirtinti prie metalinių paviršių, taip atlaisvinant rankas.
- **Patogus naudojimas:** Riešo dirželis, neslystantis apsauginis dangtelis ir apšviečiamas ekranas užtikrina paprastą ir patogų naudojimą.

TECHNINIAI PARAMETRAI:

- **Slėgio matavimo diapazonas:** nuo 0 iki 100 hPa
- **Tikslumas:**
 - ± 0,03 hPa (nuo 0 iki 0,30 hPa)
 - ± 0,05 hPa (nuo 0,31 iki 1,00 hPa)
 - ±(0.1 hPa + 1.5 % nuo matavimo reikšmės) (nuo 1.01 iki 100 hPa)
- **Rezoliucija:** 0.01 hPa
- **Perkrova:** 500 mbar
- **Oro srauto matavimo diapazonas:** nuo 10 iki 100 m/s
- **Apsaugos klasė:** IP40
- **Maksimalus statinis slėgis:** 1.5 bar
- **Matavimo dažnis:** 0.5 s
- **Baterijų tipas:** 2 x AAA tipo mikro baterijos
- **Baterijų tarnavimo laikas:** 50 h (vidutiniškai, nenaudojant apšvietimo)
- **Darbinė temperatūra:** nuo 0 iki +50 °C
- **Laikymo temperatūra:** nuo -40 iki +70 °C

Jei nesate tikri, koks slėgio matuoklis jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [SLĖGIO MATUOKLIAI](#).

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ

instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856