

Multifunkcinis matuoklis SOEKS Ecovisor F4

**Kaina:****223.10 € (be PVM)****269.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Rekomenduojame

Multifunkcinis matuoklis SOEKS Ecovisor F4

Modernus, ergonomiškas, lengvai valdomas multifunkcinis matuoklis, skirtas aplinkos ir maisto produktų tyrimui. Prietaisas matuoja foninę radiacijos lygį, aptinka didelės elektromagnetinės spinduliuotės zonas, nitratų kiekį vaisiuose ir daržovėse bei vandens kokybę (TDS matavimas). Matuoklį galima naudoti ir namų sąlygomis.

Multifunkcinis matuoklis turi jutiklinį ekraną, intuityvus valdymo meniu leidžia greitai pasirinkti norimą funkciją bei patogiai peržiūrėti matavimų rezultatus. Maitinamas baterijomis.

Nitratų matavimas

Lengvas ir greitas maisto produktų kokybės patikrinimas. Viskas ko reikia - tiesiog pasirinkti produktą iš sąrašo prietaiso meniu. Galima pasirinkti net pačias egzotiškiausias daržoves ir vaisius. Visi nitratai lygiai yra išsaugoti prietaiso atmintyje, tad papildomai nereikia nieko keisti.

Atlikus matavimą prietaisas skaitiniais ir grafiniais pranešimais informuoja vartotoją apie nitratai lygį.

Naujos kartos prietaiso matavimo antgalis atlieka matavimus keliuose taškuose vienu metu, taip užtikrindamas didesnę tikslumą. Integruotas temperatūros kompensavimo jutiklis užtikrina didesnę tikslumą matuojant net atšaldytus produktus.



Radiacijos fono matavimas (dozimetras)

Šis SEOKS matuoklis tikrina maisto produktų, vandens ir kitų objektų radiacijos fono lygį. Po įjungimo, prietaisas nuolat matuoja spinduliuotę ir stebi sukauptą dozę. Jei spinduliuotė viršija nustatytas ribas, prietaisas apie tai informuoja perspėjimo signalu.



Vandens kokybės matavimas (TDS matuoklis)

Prietaisu galima aptikti vandens užteršimą, todėl šis matuoklis puikiai tinka tirti vandens filtrus ir bendrai vandens kokybę.



Elektromagnetinio lauko matavimas

Prietaisas turi integruotus elektros ir magnetinio lauko jutiklius, kas leidžia aptikti dideles elektromagnetinio lauko spinduliuotės zonas.



TECHNINIAI PARAMETRAI

BENDRI PARAMETRAI

Ekranas	TFT spalvotas jutiklinis ekranas (320 x 240)
Darbinė temperatūra	nuo 0 iki 40 °C
Maitinimas	AAA tipo baterijos arba įkraunamas akumuliatorius
Matmenys	147 x 54 x 21 mm
Svoris	95 g

NITRATŲ MATAVIMAS

Matavimo diapazonas	nuo 20 iki 5000 mg/kg
Temperatūros kompensavimas	nuo 0 iki 30 °C
Matavimo paklaida	±12%

RADIACIJOS MATAVIMAS

Matavimo diapazonas	iki 1000 mSv/h; iki 100000 mR/h
Registruota gama spinduliuotės energija	nuo 0,1 eV
Perspėjimo slenksčiai	nuo 0,1 iki 100 mSv/h; nuo 10 iki 10000 mR/h

VANDENS KOKYBĖS MATAVIMAS

Matavimo diapazonas	iki 5000 ppm (mg/l)
Rezoliucija	10 ppm (mg/l)
Temperatūros kompensavimas	nuo 0 iki 30 °C
Matavimo paklaida	±12%

ELEKTROMAGNETINIO LAUKO MATAVIMAS

Elektrinio lauko dažnio diapazonas	nuo 20 iki 2000 hz
Magnetinio lauko intensyvumo diapazonas	nuo 0,08 iki 20 A/m; nuo 0,1 iki 25 mE/m
Magnetinio lauko intensyvumo diapazonas	nuo 10 iki 5000 V/m
Maks. magnetinio lauko matavimo paklaida	±18%

APIE MUS

Tiekiamė specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856