

Spalvų matuoklis "SpectroJet"

**Kaina:****7868.97 € (be PVM)****9521.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Spalvų matuoklis "SpectroJet"

Skirtas išsamiai spalvų analizei ant įvairių medžiagų ir paviršių. Prietaiso pagalba galima automatiškai matuoti spausdinimo kokybę ant spausdinimo kontrolės juostelių, spalvų testavimo grafikų ir kitur, kur reikia atlikti kokybišką spalvų patikrinimą.

Spalvų matavimas atliekamas labai paprastai: kompaktiškas matavimo prietaisas yra greitai vedžiojamas rankos ilgio spalvos juosta. Stebėjimo ratukai prietaiso apačioje saugų ir tiesų judėjimą. Ilgesniems nuotoliams prietaisas gali būti slenkamas ilgu takeliu. Matavimo duomenys tuo pačiu metu yra perkeltami į kompiuterį, siekiant kontroliuoti spaudos spalvų kokybę.

Dėka modulinės koncepcijos spalvų matuoklis gali būti naudojamas bet kokiam spausdinimo procesui ir kokybės standarto užtikrinimui. ISO 12647 (PSO), Fogra media wedge, Gracol G7™ ar bet kuris kitas standartizacijos metodas gali būti taikomas.

Visa analizė yra atliekama "ExPresso Pro" programine įranga, kuri gali dirbti Windows operacinės sistemos aplinkoje.

Komplektą sudaro: spalvų matuoklis, universalus adapteris, USB kabelis, dėklas, programinė įranga, spausdinimo kontrolės juostelė, instrukcija.

PRIETAISO IR SISTEMOS PRIVALUMAI

- Rašalo zonos tankio ekranas
- Spalvos tankis CMYK ir taško spalvoms (spektrinis tankis)

- Pilkos spalvos balansas
- Taško plotas
- Spausdinimo kontrastas
- Siekiamo vertės ir leidžiami nuokrypiai
- Matavimo duomenų eksportavimas
- Vienos pusės ir abiejų pusių spausdinimas
- Gali dirbti su bet kokio formato lapu ir spalvų juostos ilgiu
- Statistinė analizė ir ataskaitos
- Palaiko iki 6 spausdinimo įrenginių

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo technologija: spektrinės remisijos matavimas spalvai ir tankiui nustatyti pagal ISO 5-3/4
- Matavimo geometrija: 0/45° optika pagal DIN 5033
- Spektrinis diapazonas: nuo 400 iki 700 nm (kas 10 nm)
- Matavimo diafragma: 1.5 mm, tinkama matuoti plotus bent 3 x 3 mm dydžio
- Šviesos šaltinis: dujomis pripildyta lempa, A tipo iliuminacija
- Poliarizacijos filtras: du kartus linijų susikirtimas, valdomas per programinę įrangą
- Matavimo laikas: apie 160 mm/s 4 mm plotui (apie 3 sek. 520 mm lapo ilgiui), apie 400 mm/s 8 mm plotui, vienetinis matavimas apie 1 sek.
- Skanavimo ilgis: maks. 2000 mm
- Baltos spalvos etalonas: absoliutus ir santykinis
- Iliuminacijos tipai: A, C, D50, D65, F 2/7/11 / 2°, 10°
- Tankumo filtras: DIN 16536, DIN 16536 NB, ISO/ANSI T, ISO/ANSI I, ISO E, spektrinis tankumas Dmax
- Tankio matavimo diapazonas: 0.00 - 2.50 D
- Pakartojamumas: 0.01 D; 0.03 CIE $\Delta E^*a^*b^*$
- Produkcijos plitimas: 0.01 D; 0.3 CIE $\Delta E^*a^*b^*$
- Duomenų perdavimas: USB jungtis
- Maitinimas: AC adapter, 100 - 240 V, 47 - 63 Hz
- Svoris: 360 gr.
- Matmenys: 55 x 70 x 135 mm

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856