

Sulankstomos aliuminio-magnio lydinio palėpės kopėčios ADA Semi-Auto (pusiau automatinė, lubų montavimo konstrukcija)



SULANKSTOMOS ALIUMINIO-MAGNIO LYDINIO PALĖPĖS KOPĖČIOS ADA SEMI-AUTO (PUSIAU AUTOMATINĖ, LUBŲ MONTAVIMO KONSTRUKCIJA)

ADA Semi-Auto lengvojo lydinio palėpės kopėčios tai kompaktiškas ir patikimas sprendimas saugiam patekimui į palėpę, loftą, garažą, rūšį ar sandėliavimo patalpas, kur vietos yra ribotai. Konstrukcija montuojama tiesiai prie lubų angos, o ištraukiamas segmentinis sulankstomas mechanizmas leidžia kopėčias lengvai išskleisti naudojimui ir kompaktiškai suskleisti, kai jos nereikalingos.

Kopėčios pagamintos iš patvaraus aliuminio-magnio lydinio, pasižyminčio lengvumu, korozijai atspariu paviršiumi ir ilgu tarnavimo laiku. 3 mm storio šoninės sijos užtikrina konstrukcijos tvirtumą, o sustiprintos nerūdijančio plieno kniedės ir S formos jungiamieji elementai padidina stabilumą lipimo metu. Sklandų kopėčių veikimą palaiko dvi galvanizuoto manganinio plieno spyruoklės, užtikrinančios lengvą nuleidimą ir sulankstymą.

Patogumui ir saugumui įrengti platūs 40 × 14 cm neslidūs aliuminio profilio laipteliai, dvigubi turėklai bei grindų apsaugą suteikiančios gumos atramos. 27 mm storios termoizoliacinės dangčio plokštė padeda sumažinti šilumos nuostolius tarp patalpų, todėl konstrukcija tinkama ir šildomoms gyvenamosioms zonoms. Kopėčios nuleidžiamos komplekte esančia traukimo lazda.

PRIVALUMAI

- Tvirta 3 mm storio aliuminio-magnio lydinio konstrukcija, atspari intensyvioms apkrovoms
- 300 kg leistina apkrova tinka tiek buitiniam, tiek profesionaliam naudojimui
- Ištraukiamas segmentinis sulankstymo mechanizmas maksimaliai taupo erdvę
- Platūs, neslidūs 40 × 14 cm aliuminio profilio laipteliai užtikrina stabilų lipimą
- Dvigubi turėklai suteikia didesnę saugumą ir atramą lipant
- Galvanizuoto Mn plieno spyruoklės garantuoja sklandų ir lengvą išskleidimą
- 27 mm termoizoliacinis dangtis padeda sumažinti šilumos nuostolius tarp patalpų

- Tinka palėpėms, loftams, garažams, rūsio patalpoms, sandėliams ir techninėms zonoms
- Galimos spalvos: balta, juoda, mėlyna, oranžinė, mišrios spalvos (balta-juoda, balta-mėlyna, balta-oranžinė), gryna balta ir gryna juoda

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Modelis: ADA Semi-Auto Aluminium Attic Ladder
- Konstrukcija: ištraukiama, pusiau automatinė, lubų montavimo
- Lubų angos dydžiai: 70 × 90 / 70 × 100 / 70 × 120 / 80 × 100 / 80 × 120 cm
- Rekomenduojamas lubų aukštis: iki 3,5 m (12-14 pakopų, priklausomai nuo aukščio)
- Leistina apkrova: 300 kg
- Šoninių sijų medžiaga: aliuminio-magnio lydinys, 3,0 mm
- Laiptelių medžiaga: aliuminio profilis
- Laiptelių dydis: 40 × 14 cm
- Pakopų žingsnis: ~25 cm
- Rėmo medžiaga: plienas / aliuminio lydinys
- Durų plokštė: 27 mm termoizoliacinė (mediena + presuota plokštė)
- Spalvos: balta, juoda, mėlyna, oranžinė, mišrios spalvos, gryna balta, gryna juoda
- Pritaikymas: palėpės, loftai, garažai, rūšiai, sandėliai, komercinės ir techninės patalpos
- Tvirtinimas: varžtinis montavimas prie lubų angos
- Garantija: 3 metai

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856

