

# Skaitmeninis storio matuoklis Mitutoyo 547-401A

**Kaina:****889.96 € (be PVM)****1076.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## SKAITMENINIS STORIO MATUOKLIS MITUTOYO 547-401A

Mitutoyo 547-401A – tai aukšto tikslumo skaitmeninis storio matuoklis, skirtas plonų medžiagų, tokių kaip plėvelė, popierius ar tekstilė, matavimui. Šis matuoklis pasižymi 1  $\mu\text{m}$  skaitmeniniu žingsniu, todėl idealiai tinka laboratorijoms, kokybės kontrolei ir pramoniniam naudojimui, kur reikalingas itin tikslus rezultatų fiksavimas.

Įrenginyje įdiegta elektrostatinės talpos tipo absoliutinio matavimo sistema, kuri užtikrina patikimus ir pastovius rodmenis, be poreikio nulinti matuoklį kiekvieną kartą įjungus. Be to, prietaisas palaiko dvikryptį „Digimatic S1“ sąsajos ryšį, leidžiantį nustatymus atlikti tiesiai iš kompiuterio.

**Funkcijos:** automatinis įjungimas/išjungimas, absoliutaus / reliatyvaus matavimo režimai (ABS/INC), funkcijų užraktas, tolerancijos vertinimas (GO/ $\pm$ NG), duomenų fiksavimas (DATA/HOLD), MAX/MIN/RANGE matavimai, skaičiavimo funkcija pagal formulę, analoginės skalės raiškos pasirinkimas, kalibravimo išpėjimas, skaitmeninio žingsnio keitimas, ekrano krypties keitimas, individualus klavišų pritaikymas, matavimo vienetų keitimas (mm/inch).

**Komplektacija:** matuoklis, CR2032 baterija, dangtelio atidarymo įrankis, velenėlio pakėlimo svirtis (21AZB149)

## PRIVALUMAI

- Itin aukštas matavimo tikslumas -  $\pm 3 \mu\text{m}$
- Skaitmeninis žingsnis net iki 0,0005 mm
- Tinka plėvelės, popieriaus ir kitų plonų medžiagų storio matavimui
- Dvikryptis duomenų perdavimas per „Digimatic S1“ sąsają
- Daugiafunkcis LCD ekranas su 11 mm simbolių aukščiu
- Ilgas baterijos veikimo laikas - iki 2700 val. nepertraukiamo naudojimo
- Apsauga nuo dulkių ir drėgmės (IP42)
- Kompaktiškas ir patogus naudoti, su patikimu svirties mechanizmu

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 0-12 mm
- Tikslumas:  $\pm 3 \mu\text{m}$
- Skaitmeninis žingsnis: 0,0005 mm / 0,001 mm / 0,1 mm
- Kontakcinės dalys: 6,3 mm, karbidu dengti antgaliai
- Didžiausias matavimo gylis: 21 mm
- Matavimo jėga:  $\leq 3,5 \text{ N}$
- Paralelizmas:  $3 \mu\text{m}$
- Ekranas: LCD, simbolių aukštis 11 mm
- Duomenų išvestis: yra
- Apsaugos klasė: IP42
- Maitinimas: 1 x CR2032 baterija (3 V)
- Baterijos veikimo trukmė: ~2700 val.
- Svoris: 275 g

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856