

Skaitmeninis stroboskopas Lutron DT-2199

**Kaina:****450.00 € (be PVM)****544.50 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

SKAITMENINIS STROBOSKOPAS LUTRON DT-2199

DT-2199 – tai baterijomis maitinamas skaitmeninis stroboskopas su aukšto ryškumo LED masyvų šviesos šaltiniu, skirtas judančių dalių greičio matavimui ir vizualiniam tikrinimui. Prietaisas tinka krumpliaračių, ventiliatorių, centrifugų, siurblių, variklių ir kitos pramoninės įrangos greičio tikrinimui gamyboje, kokybės kontrolėje, laboratorijose ir mokymo įstaigose.

Platus matavimo diapazonas (100–99 999 FPM/RPM), 0,1 FPM skyra esant mažiau nei 1 000 FPM ir $\pm 0,05$ % tikslumas užtikrina aukštą matavimo kokybę. Kvarco kristalo laiko bazė ir mikroprocesoriaus grandinė pašalina poreikį atlikti išorinį kalibravimą. Apšviestas LCD ekranas (5 skaitmenų) užtikrina aiškių nuskaitymą.

Komplektacija: stroboskopas DT-2199, naudotojo instrukcija.

Pasirinktina: 110 V arba 220/230 V kintamosios srovės adapteris (DC 9 V). Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

- Aukšto ryškumo LED masyvas – ilgas tarnavimo laikas
- Platus diapazonas: 100–99 999 FPM/RPM
- Tikslumas $\pm 0,05$ %
- Kvarco kristalo laiko bazė – nereikia išorinio kalibravimo
- Apšviestas LCD ekranas
- Maitinimas baterijomis arba pasirinktinu kintamosios srovės adapteriu
- Kompaktiškas – tinka pramonei, laboratorijoms ir mokymo įstaigoms

TECHNINIAI PARAMETRAI

Stroboskopo blyksnių dažnis

- Diapazonas: 100-99 999 FPM/RPM
- Žemas diapazonas: 100-1 000 FPM/RPM
- Aukštas diapazonas: 1 000-99 999 FPM/RPM
- Tikslumas: $\pm(0,05 \% + 1d)$
- Skyra: 0,1 FPM/RPM ($< 1 000$ FPM/RPM); 1 FPM/RPM ($\geq 1 000$ FPM/RPM)

Bendri parametrai

- Šviesos šaltinis: aukšto ryškumo LED masyvas
- Ekranas: LCD 5 skaitmenų (0-99 999)
- Mėginių ėmimo laikas: ≈ 1 s
- Laiko bazė: kvarco kristalas
- Maitinimas: 4 \times 1,5 V D tipo baterijos (UM-1) arba 9 V DC adapteris (pasirinktinai)
- Srovės sąnaudos: ≈ 160 mA (3 600 FPM)
- Darbo sąlygos: 0-50 °C; ≤ 80 % RH
- Matmenys: 210 \times 120 \times 120 mm
- Svoris: 800 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856

