

Stroboskopas PCE-LES 500 (su trigerio įėjimu)

**Kaina:****4977.89 € (be PVM)****6023.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

STROBOSKOPAS PCE-LES 500 (SU TRIGERIO ĮĖJIMU)

PCE-LES 500 - tai aukštos klasės profesionalus stroboskopas su išorine trigerio (trigger) įvestimi, skirtas greitai judančių objektų, besisukančių mechanizmų ir procesų analizei pramoninėse aplinkose. Prietaisas leidžia optiškai „sustabdyti“ judančius elementus, todėl galima tiksliai įvertinti jų veikimą, sinchronizaciją bei aptikti defektus ar netikslumus darbo metu.

Įrenginys pasižymi plačiu matavimo diapazonu nuo 50 iki 50 000 FPM, todėl tinka įvairioms pramoninėms užduotims. 28 aukštos galios LED diodai generuoja intensyvius šviesos impulsus, o esant 50 000 FPM dažniui ir 20 cm atstumui pasiekiamas 2439 lux apšviestumas.

Stroboskopas turi reguliuojamą fazės poslinkį nuo 0 iki 359°, leidžiantį tiksliai sinchronizuoti matavimus su kitais įrenginiais ar procesais. Integruota trigerio įvestis suteikia galimybę naudoti išorinį valdymą ar signalus. Dėl didelio tikslumo ($\pm 0,01$ %) ir 0,1 FPM skiriamosios gebos užtikrinami patikimi matavimo rezultatai net sudėtingose situacijose.

Tvirtas metalinis korpusas užtikrina patikimą veikimą sudėtingomis darbo sąlygomis, o ergonomiška rankena leidžia patogiai valdyti prietaisą. Įrenginys komplektuojamas su dviem išimamomis įkraunamomis baterijomis, todėl galima užtikrinti ilgesnį darbo laiką ir patogų naudojimą mobiliu.

Stroboskopas dažnai naudojamas metalurgijoje ir gamyboje - pavyzdžiui, plieno ar aliuminio ritinių, lakštų

bei kitų besisukančių objektų tikrinimui.

Komplektacija: stroboskopas PCE-LES 500, Ni-MH baterijų įkroviklis, 2 × Ni-MH 3000 mAh baterijos, 4 kontaktų jungtis, guminė įvorė, išorinis trigerio jutiklis, transportavimo dėklas, naudojimo instrukcija.

PRIVALUMAI

- Platus matavimo diapazonas: 50 - 50 000 FPM
- Aukštas tikslumas: $\pm 0,01$ %
- 28 LED šviesos šaltinis
- Apšvietumas: 2439 lux @ 50 000 FPM / 20 cm
- Fazės poslinkis: 0 - 359°
- Išorinė trigerio įvestis
- Tvirtas metalinis korpusas
- Ergonomiška rankena patogiam naudojimui
- 2 išimamos įkraunamos baterijos ilgesniam darbui
- Tinka pramoniniams matavimams (ritiniai, lakštai ir kt.)

TECHNINIAI PARAMETRAI

Dažnis (FPM):

- Diapazonas: 50 ... 50 000 FPM
- Skiriamoji geba: 0,1 FPM
- Tikslumas: $\pm 0,01$ %

Dažnis (FPS):

- Diapazonas: 1 ... 1000 FPS
- Skiriamoji geba: 0,01 FPS
- Tikslumas: $\pm 0,01$ %

Bendri parametrai:

- Ekranas: 7 segmentų
- Šviesos šaltinis: 28 LED
- Apšvietumas: 2439 lux @ 50 000 FPM / 20 cm
- Fazės poslinkis: 0 ... 359°
- Impulso trukmė: 8 ... 100 μ s
- Trigerio įvestis: $> 2,5$ V (min. 20 μ s impulsas)
- Jutiklio maitinimas: 12 V, 50 mA
- Darbo laikas: ~4 val.
- Maitinimas: 14,4 V DC
- Baterija: Ni-MH, 3000 mAh
- Apsaugos klasė: IP20
- Darbinė temperatūra: 0 ... +50 °C
- Drėgmė: 0 ... 95 % RH
- Matmenys: 270 × 130 × 140 mm
- Svoris: ~903 g

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856