

# Analitinės laboratorinės svarstyklės ACA/G 6200 g

**Kaina:****661.20 € (be PVM)****800.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## ANALITINĖS LABORATORINĖS SVARSTYKLĖS ACA/G 6200 G

ACA/G – tai naujos kartos profesionalios svarstyklės su supaprastintu valdymu, daugybe standartinių ryšio sąsajų ir didesniu tikslumu. Grafinis ekranas ir išplėstinė klaviatūra yra skirtos sudėtingai laboratorinei veiklai. Teksto meniu, užuominos ekrane ir skaičių klavišai labai padidina darbo patogumą.

Vidinis kalibravimo mechanizmas užtikrina, kad ilgalaikio veikimo matavimo tikslumas išsaugomas be vartotojo sąveikos. RS232C jungtis leidžia prijungti spausdintuvą arba kompiuterį, kad būtų galima spausdinti kvitus, ataskaitas ar toliau apdoroti svėrimo rezultatus. USB sąsaja leidžia lengvai prisijungti prie kompiuterio. S2 įvestis leidžia įrašyti reikiamus duomenis naudojant kompiuterio klaviatūrą.

Šios svarstyklės turi visą specialių funkcijų rinkinį, pavyzdžiui, vienetų skaičiavimas, receptų kūrimas ir automatinis nulio nustatymas.

Su metrologine patikra CE-M, tinka aukso prekybai ir probavimo rūmams.

### PRIVALUMAI

- Labai didelis svėrimo tikslumas
- Vidinis kalibravimas (tik ACA/G)

- Didelis grafinis ekranas - daugiakalbis meniu
- RS232C, USB, PS2 ir laikrodis
- Automatinio nulio nustatymo funkcija
- Kalibravimas naudojant išorinį standartinį svorį (tik svarstyklėse be patikrinimo)
- Vienetų skaičiavimo funkcija
- Nuosekliojo prievado darbo režimo rinkinys
- Nuosekliojo prievado parametrų rinkinys
- Masės vieneto keitimo funkcija
- Recepto svėrimo funkcija
- Vidurkio skaičiavimo funkcija
- Bendro svorio apskaičiavimas
- Meniu atnaujinimas

## **TECHNINIAI PARAMETRAI**

- Svėrimo diapazonas: 6200 g
- Padalos vertė: d= 0,01 g, e= 0,1 g
- Taros masė: -6200 g
- Ekranas: skystųjų kristalų grafinis, 110 x 35 mm
- Maitinimas nuo tinklo: ~230 V 50 Hz 9 VA / =12 V 1,2 A
- Darbo temperatūra: nuo +10 °C iki +40 °C
- Platformos dydis: 180 x 180 mm
- Svarstyklių išmatavimai: 231 x 345 x 97 mm
- Svarstyklių svoris: 4 kg

## **APIE MUS**

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856