

Analitinės svarstyklės ATN160G Compact Plus

**Kaina:****655.50 € (be PVM)****793.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ANALITINĖS SVARSTYKLĖS ATN160G COMPACT PLUS

Compact plus analitinės svarstyklės yra suprojektuotos taip, kad svertų labai tiksliai. Dėl mažų matmenų svarstyklės patogios naudoti. Iš trijų pusių uždaryta slankiojančiu stiklu svėrimo kamera leidžia patogiai ir efektyviai dirbti patalpose, kuriose neįmanoma pašalinti oro judėjimo.

Su vidine kalibravimo sistema, kuri užtikrina matavimų tikslumo išlaikymą eksploatacijos metu be vartotojo įsikišimo. Gali būti kalibruojamas tik naudojant išorinį masės etaloną.

Apšviestas grafinis ekranas ir standartinis balanso klavišų rinkinys užtikrina efektyvų ryšį su balansavimo funkcijomis. Meniu yra daugybė kalbų, įskaitant anglų.

RS232C ir USB sąsaja leidžia prijungti kompiuterį ar spausdintuvą, kad būtų galima spausdinti kvitus ir ataskaitas arba svėrimo rezultatų statistinį apdorojimą. Papildoma PS/2 sąsaja leidžia prijungti kompiuterio klaviatūrą.

PRIVALUMAI

- Grafinis ekranas
- Daugiakalbis meniu

- Vidinis kalibravimas (ATN160) arba išorinis (ATE160)
- Kompaktiški matmenys
- RS232C, USB, PS/2 ir laikrodis
- Su metrologine patikra
- Automatinio nulio nustatymo funkcija
- Kalibravimas naudojant išorinį standartinį svorį (tik svarstyklėse be patikrinimo)
- Vienetų skaičiavimo funkcija
- Nuosekliojo prievado darbo režimo rinkinys
- Nuosekliojo prievado parametrų rinkinys
- Masės vieneto keitimo funkcija
- Recepto svėrimo funkcija
- Vidurkio skaičiavimo funkcija
- Bendro svorio apskaičiavimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 160 g
- Tikroji padala (d): 0,1 mg
- Metrologinė padala (e): 1 mg
- Kalibravimas: vidinis
- Tikslumo klasė: I (pirma)
- Darbinė temperatūra: nuo +18 °C iki +35 °C
- Sąsajos: RS232, USB, PS/2, zegar
- Matmenys: 185 x 290 x 305 mm
- Platformos dydis: \varnothing 90 mm
- Maitinimas: ~230 V 50 Hz 9 VA / =12 V 1,2 A

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856