

Grindinės svarstyklės KERN BFA 1T-4SNM

**Kaina:****938.31 € (be PVM)****1135.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

GRINDINĖS SVARSTYKLĖS KERN BFA 1T-4SNM

Grindinės svarstyklės KERN BFA 1T-4SNM – tvirtos pramoninės svarstyklės su prisukama svėrimo plokšte ir nerūdijančio plieno ekranu. Jos skirtos intensyviai naudojimui esant sudėtingoms pramoninėms sąlygoms.

Šis modelis pasižymi patikima konstrukcija ir IP67/IP65 apsauga, tai užtikrina ilgaamžiškumą ir tikslumą net esant sudėtingoms aplinkos sąlygoms. Prisukama svėrimo plokštelė leidžia lengvai valyti svarstyklės. Svarstyklėse įdiegtos įvairios funkcijos (skaičiavimas, sumavimas ar kontrolinis svėrimas), todėl tai yra universalus sprendimas įvairiems svėrimo procesams.

Pastaba: svėrimo tiltelis turi būti pritvirtintas prie grindų (naudojant patikrintas svarstyklės). Galima pasirinkti įvažiavimo rampą, porą pakopų arba duobės rėmą.

PRIVALUMAI

- Tvirtas pramoninis standartas, tinkamas atšiaurioms darbo sąlygoms
- Prisukama svėrimo plokštelė – lengvas nuėmimas ir paprastas valymas
- Gofruoto plieno svėrimo tiltas suvirinta konstrukcija
- 4 silikonu dengti plieniniai apkrovos jutikliai su IP67 apsauga, nerūdijančio plieno ekranas su IP65 apsauga
- Galimybė naudoti svėrimo tiltą be ekrano įrenginio
- Lengvas svarstyklių išlyginimas ir prieiga prie jungiamosios dėžutės
- Skaičiavimo, bendrų sumų išsaugojimo, gyvūnų svėrimo funkcijos
- Tolerancinis svėrimas
- Standartinis stovas su sieniniu laikikliu ekranui
- Prietaisas pristatomas tvirtoje medinėje dėžėje

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa [Max]: 1500 kg
- Skaitymo tikslumas [d]: 0,5 kg
- Pakartojamumas: 0,5 kg
- Ekscentrinė apkrova (1/3 [Max]): 3 kg
- Linijiškas: 1 kg
- Skiriamoji geba: 3000
- Stabilizavimo laikas laboratorinėmis sąlygomis: 2 s
- Įšilimo laikas: 10 min
- Svėrimo paviršius: 1000 × 1000 mm
- Svėrimo plokštės matmenys: 1000 × 1000 × 95 mm
- Vienetai: kg
- Reguliavimo galimybės: išorinis kalibravimas
- Rekomenduojamas reguliavimo svoris: 1500 kg (M2)
- Ekranas matmenys: 266 × 165 × 96 mm
- Kabelio ilgis: 5 m
- Ekranas kabelio ilgis: 5 m
- Tara: -1500 kg
- Svėrimo sistema: deformacijos matuoklis
- Lygio indikatorius: taip
- Pasukamos sraigtinės kojelės: taip
- Sieninis tvirtinimas: taip
- Gamintojas: KERN

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856