

Grindinės svarstyklės KERN BFA 6T-3M

**Kaina:****1878.31 € (be PVM)****2272.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

GRINDINĖS SVARSTYKLĖS KERN BFA 6T-3M

Grindinės svarstyklės KERN BFA 6T-3M - tvirtos pramoninės svarstyklės su didelės apkrovos svėrimo tilteliu, skirtos darbui esant sudėtingoms sąlygoms. Dėl konstrukcijos ir patikimų komponentų šis modelis idealiai tinka intensyviajam naudojimui pramonėje, logistikoje ir sandėliavime.

Iš viršaus prisukama svėrimo plokštė leidžia lengvai valyti svarstyklės, o IP67 apsauga užtikrina atsparumą dulkei ir drėgmei. Nerūdijančio plieno rodymo įtaisas su IP65 apsauga garantuoja patikimą darbą net ir sudėtingoje aplinkoje. Prietaisas pristatomas tvirtoje medinėje dėžėje siekiant apsaugoti svarstyklės nuo mechaninių pažeidimų.

Pastaba: svėrimo tiltelis patikrintose svarstyklėse turi būti pritvirtintas prie grindų su įvažiavimo rampa, pora pakopų arba duobės rėmu (pasirinktinai).

PRIVALUMAI

- Tvirtas pramoninis standartas intensyviajam naudojimui
- Svėrimo plokštė prisukama iš viršaus - higieniška ir lengvai valoma
- Suvirintas svėrimo tiltas iš gofruoto plieno, 4 silikonu dengti plieniniai apkrovos elementai
- IP67 apsauga nuo dulkių ir vandens pusrū
- Lengvas išlyginimas ir prieiga prie jungiamosios dėžutės
- Nerūdijančio plieno ekranas su IP65 apsauga
- Stalinis stovas ir sieninis laikiklis (standartiškai)
- Skaičiavimo, bendrų sumų išsaugojimo funkcijos
- Svėrimas be vibracijos (gyvūnų svėrimo programa)
- Tolerancinis svėrimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa [Max]: 6000 kg
- Skaitymo tikslumas [d]: 2 kg
- Pakartojamumas: 2 kg
- Linijiškumas: ± 2 kg
- Svėrimo plokštės matmenys: 1500 × 1500 × 130 mm
- Svėrimo paviršius: 1500 × 1500 mm
- Tara diapazonas: -6000 kg
- Skiriamoji geba: 3000
- Stabilizavimo laikas laboratorinėmis sąlygomis: 2 s
- Įšilimo laikas: 10 min
- Rekomenduojamas reguliavimo svoris: 6000 kg (M2)
- Reguliavimo galimybės: išorinis kalibravimas
- Svėrimo sistema: deformacijos matuoklis
- Matavimo vienetai: kg
- Ekranų įrenginio matmenys: 266 × 165 × 96 mm
- Ekranų kabelio ilgis: 5 m
- Svėrimo plokštės medžiaga: plienas
- Platformos medžiaga: plienas
- IP apsauga (platforma): IP67
- IP apsauga (ekranas): IP65
- Lygio indikatorius: taip
- Pasukamos sraigtinės kojėlės: taip
- Sieninis tvirtinimas: taip
- Svarstyklių konstrukcijos tipas: vieno diapazono svarstyklės
- Gamintojas: KERN

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856