

# Grindinės svarstyklės KERN BFB 1T-4SNM

**Kaina:****1638.31 € (be PVM)****1982.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## GRINDINĖS SVARSTYKLĖS KERN BFB 1T-4SNM

Grindinės svarstyklės KERN BFB 1T-4SNM – pramoninės svarstyklės su prisukama svėrimo plokštele ir XXL ekranu, skirtos patikimam svėrimui esant sudėtingoms darbo sąlygoms. Šis modelis turi EC tipo patvirtinimą ir yra pritaikytas profesionaliam naudojimui.

Svarstyklės pasižymi tvirta plienine konstrukcija su IP67 apsaugą turinčiais apkrovos jutikliais, tai užtikrina ilgaamžiškumą ir tikslumą net intensyviai naudojant prietaisą. Prisukama svėrimo plokštelė leidžia lengvai atlikti valymą ir priežiūrą. XXL ekranas užtikrina patogų rodmenų nuskaitymą, o integruotos funkcijos, tokios kaip sumavimas ar kontrolinis svėrimas, leidžia efektyviai valdyti svėrimo procesus.

### PRIVALUMAI

- Prisukama svėrimo plokštelė - lengva nuimti ir valyti
- Tvirtas plieninis svėrimo tiltas su gofruota konstrukcija
- 4 silikonu dengti plieniniai apkrovos jutikliai su IP67 apsauga
- XXL ekranas patogiam duomenų nuskaitymui
- Standartinis stovas su sieniniu laikikliu ekranui
- Svorio ir vienetų skaičiaus sumavimo, skaičiavimo, bendrų sumų išsaugojimo funkcijos
- Gyvūnų svėrimo programa (svėrimas be vibracijos)
- Tolerancinis svėrimas
- Apsauginis darbo dangtis įtrauktas į komplektą
- Prietaisas pristatomas tvirtoje medinėje dėžėje

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa [Max]: 1500 kg

- Skaitymo tikslumas [d]: 0,5 kg
- Pakartojamumas: 0,5 kg
- Ekscentrinė apkrova (1/3 [Max]): 3 kg
- Minimalus svoris [Min]: 10 kg
- Linijinis klaidumas:  $\pm 1,5$  kg
- Skiriamoji geba: 3000
- Stabilizavimo laikas laboratorinėmis sąlygomis: 2 s
- Įšilimo laikas: 10 min
- Svėrimo paviršius: 1000 × 1000 mm
- Svėrimo plokštės matmenys: 1000 × 1000 × 85 mm
- Vienetai: kg
- Reguliavimo galimybės: išorinis kalibravimas
- Rekomenduojamas reguliavimo svoris: 1500 kg (M2)
- Ekranas matmenys: 250 × 160 × 58 mm
- Kabelio ilgis: 5 m
- Ekranas kabelio ilgis: 5 m
- Tara: -1500 kg
- Svėrimo sistema: deformacijos matuoklis
- Lygio indikatorius: taip
- Pasukamos sraigtinės kojelės: taip
- Sieninis tvirtinimas: taip
- Gamintojas: KERN

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856