

# Grindinės svarstyklės KERN BFB 3T-3NM

**Kaina:****2308.31 € (be PVM)****2793.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## GRINDINĖS SVARSTYKLĖS KERN BFB 3T-3NM

Grindinės svarstyklės KERN BFB 3T-3NM – intensyviai pramoniniam naudojimui skirtos svarstyklės, kurias sudaro tvirtas svėrimo tiltelis su XXL ekranu įrenginiu. Modelis turi EC tipo patvirtinimą ir yra pritaikytas tiksliai bei patikimai svėrimo kontrolei.

Šios svarstyklės pasižymi patvaria konstrukcija su prisukama svėrimo plokšte, kuri užtikrina lengvą priežiūrą ir higienišką naudojimą. Gofruoto plieno platforma ir IP67 apsaugą turintys apkrovos jutikliai leidžia dirbti esant sudėtingoms aplinkos sąlygoms. Integruotos funkcijos, tokios kaip skaičiavimas, sumavimas ir tolerancinis svėrimas, padidina darbo efektyvumą. Į komplektaciją įtrauktas ekranui skirtas stovas su sieniniu laikikliu.

### PRIVALUMAI

- Svėrimo plokštelė prisukama iš viršaus, todėl ją lengva nuimti ir valyti
- Plieninis, lakuotas svėrimo tiltas su gofruotu paviršiumi, 4 silikonu dengti plieniniai apkrovos elementai
- IP67 apsauga nuo dulkių ir vandens pusrū
- XXL ekranas įrenginys patogiam duomenų nuskaitymui
- Standartinis stovas su sieniniu laikikliu ekranui
- Svorio ir vienetų skaičiaus sumavimo, skaičiavimo funkcijos
- Svėrimas be vibracijos (gyvūnų svėrimo programa)
- Svėrimas su tolerancijos intervalu
- Apsauginis darbo dangtis įtrauktas į komplektaciją
- Prietaisas pristatomas tvirtoje medinėje dėžėje

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa [Max]: 3000 kg
- Skaitymo tikslumas [d]: 1 kg
- Pakartojamumas: 1 kg
- Linijiskumas: 2 kg
- Ekscentrinė apkrova (1/3 [Max]): 2 kg
- Skiriamoji geba: 3000
- Stabilizavimo laikas laboratorinėmis sąlygomis: 2 s
- Įšilimo laikas: 10 min
- Taros diapazonas: -3000 kg
- Svėrimo sistema: deformacijos matuoklis
- Apkrovos elemento prijungimas: 4 laidų
- Reguliavimo galimybės: išorinis kalibravimas
- Rekomenduojamas reguliavimo svoris: 3000 kg (M2)
- Svėrimo plokštės matmenys: 1500 × 1250 × 85 mm
- Svėrimo paviršius: 1500 × 1250 mm
- Ekranų įrenginio matmenys: 250 × 160 × 58 mm
- Kabelio ilgis: 5 m
- Ekranų įrenginio kabelio ilgis: 5 m
- Lygio indikatorius: taip
- Pasukamos sraigtinės kojelės: taip
- Sieninis tvirtinimas: taip
- Matavimo vienetai: kg
- Gamintojas: KERN

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856