

# Grindinės svarstyklės KERN BFB 600K-1SNM

**Kaina:****1648.35 € (be PVM)****1994.50 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## GRINDINĖS SVARSTYKLĖS KERN BFB 600K-1SNM

Grindinės svarstyklės KERN BFB 600K-1SNM – tvirtos pramoninės svarstyklės su XXL ekranu, skirtos intensyviai naudojimui sandėliavimo ir gamybos aplinkoje. Svarstyklės užtikrina patikimą svėrimą ir patogų duomenų nuskaitymą net esant sudėtingoms darbo sąlygoms.

Šis modelis pasižymi patvariu lakuoto plieno svėrimo tilteliu su gofruota konstrukcija ir IP67 apsauga turinčiais apkrovos elementais. Iš viršaus prisukama svėrimo plokštė leidžia lengvai valyti prietaisą, taip užtikrinant higienišką naudojimą. Integruotos funkcijos (sumavimas, kontrolinis svėrimas ir gyvūnų svėrimo režimas) leidžia pritaikyti svarstyklės įvairioms užduotims. Svarstyklės pristatomos tvirtoje medinėje dėžėje siekiant apsaugoti įrenginį nuo mechaninių pažeidimų.

### PRIVALUMAI

- Nuimama svėrimo plokštė užtikrina lengvą valymą ir priežiūrą
- Tvirta lakuoto plieno konstrukcija su gofruota platforma, apkrovos elementai su IP67 apsauga
- XXL ekranas patogiam rodmenų nuskaitymui
- Kontrolinis svėrimas su tolerancijos nustatymu, bendrų sumų išsaugojimo ir gyvūnų svėrimo funkcija
- Stendas su sieniniu laikikliu ekrano įrenginiui
- Apsauginis darbinis dangtis įtrauktas į komplektaciją

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa [Max]: 600 kg
- Skaitymo tikslumas [d]: 200 g
- Pakartojamumas: 200 g

- Linijiškumas: 600 g
- Ekscentrinė apkrova (1/3 [Max]): 1 kg
- Skiriamoji geba: 3000
- Stabilizavimo laikas laboratorinėmis sąlygomis: 2 s
- Tara diapazonas: -600 kg
- Įšilimo laikas: 10 min
- Svėrimo sistema: tamprimetas
- Svėrimo vienetai: kg
- Reguliavimas: išorinis kalibravimas
- Rekomenduojamas kalibravimo svoris: 600 kg (M2)
- Apkrovos elemento prijungimas: 4 laidų
- Svėrimo diapazonų skaičius: 1
- Svėrimo platformos matmenys: 1000 × 1000 × 85 mm
- Svėrimo paviršius: 1000 × 1000 mm
- Ekranas matmenys: 250 × 160 × 58 mm
- Kabelio ilgis: 5 m
- Ekranas kabelio ilgis: 5 m
- Lygio indikatorius: taip
- Reguluojamos kojelės: taip
- Sieninis tvirtinimas: taip
- IP apsauga (apkrovos jutiklis): IP67
- Gamintojas: KERN

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856