


# Grindinės svarstyklės KERN BFN 1T-4SM

**Kaina:****3268.31 € (be PVM)****3954.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## GRINDINĖS SVARSTYKLĖS KERN BFN 1T-4SM

Grindinės svarstyklės KERN BFN 1T-4SM – tai profesionalios, higieniškos ir itin atsparios nerūdijančio plieno svarstyklės, tinkamos naudoti pramonėje, maisto gamybos ar chemijos sektoriuose bei atšiaurioje aplinkoje. Šis modelis turi EC tipo patvirtinimą ir atitinka RVASVT reikalavimus, todėl leidžiamas naudoti reglamentuojamai prekybai.

Svėrimo plokštė prisukama iš viršaus, todėl ją lengva nuimti ir kruopščiai išvalyti. Tvirtas nerūdijančio plieno tiltelis su IP68 apsaugos klasės apkrovos elementais užtikrina atsparumą dulkei, drėgmei. Nerūdijančio plieno ekranas (IP65) yra lengvai valomas ir tinkamas naudoti pramoninėmis sąlygomis, o sieninis laikiklis suteikia lankstumo montuojant. Komplekte pateikiama tvirta medinė dėžė saugiam transportavimui ir apsaugai nuo smūgių. Pastaba: svėrimo tiltelis turi būti pritvirtintas prie grindų. Parduodama pasirinktinai su įvažiavimo rampa, pėdų pora arba duobės rėmu.

### PRIVALUMAI

- Tvirtas nerūdijančio plieno tiltelis, tinkamas atšiaurioms darbo sąlygoms
- Svėrimo plokštė prisukama iš viršaus – lengva nuimti ir higieniškai valyti
- IP68 apsaugos klasės suvirinti nerūdijančio plieno apkrovos elementai
- RVASVT reikalavimus atitinkanti kokybės sistema
- Nerūdijančio plieno ekranas (IP65), lengvai valomas ir atsparus drėgmei
- Lengva prieiga prie jungiamosios dėžutės iš viršaus
- Standartinis stovas ir sieninis laikiklis ekranui
- Funkcijos: skaičiavimas, sumavimas, gyvūnų svėrimo programa, tolerancijos intervalas
- Pridedamas apsauginis darbo dangtis
- Pristatoma tvirtoje medinėje dėžėje saugiam transportavimui

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Kabelio ilgis: 5 m
- Ekranu ąrenginio kabelio ilgis: 5 m
- Ekranu ąrenginio matmenys: 266 × 165 × 96 mm
- Svėrimo plokštės matmenys: 1000 × 1000 × 90 mm
- Sumontuoto ąrenginio matmenys: 1000 × 1000 × 90 mm
- Svėrimo paviršius: 1000 × 1000 mm
- Lygio indikatorius: taip
- Pasukamos sraigtinės kojelės: taip
- Sieninis tvirtinimas: taip
- Skaičiavimo funkcija: taip
- Sumavimo funkcija: taip
- Gyvūnų svėrimo programa: taip
- Tolerancijos intervalo svėrimas: taip
- Reguliavimas: išorinis kalibravimas
- Ekscentrinė apkrova esant 1/3 maks.: 2500 kg
- Tiesiškumas: 1500 kg
- Apkrovos elementų prijungimas: 4 laidai
- Svėrimo diapazonai: 1
- Skaitymo geba (d): 500 g
- Rekomenduojamas reguliavimo svoris: 1500 kg (M1)
- Pakartojamumas: 500 g
- Skiriamoji geba: 3000
- Stabilizavimo laikas laboratorinėmis sąlygomis: 2 s
- Tara diapazonas: -1500 t
- Įšilimo laikas: 10 min.
- Maksimali svėrimo talpa: 1500 t
- Svėrimo sistema: deformacijos matuoklis
- Matavimo vienetai: kg
- Gamintojas: KERN

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir ąrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856