


Grindinės svarstyklės KERN BID 1T-4DM

**Kaina:****1818.31 € (be PVM)****2200.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

GRINDINĖS SVARSTYKLĖS KERN BID 1T-4DM

Grindinės svarstyklės KERN BID 1T-4DM – aukštos skiriamosios gebos dviejų diapazonų pramoninės svarstyklės, skirtos efektyviam svėrimui logistikos, sandėliavimo ir gamybos procesuose. Šis modelis išsiskiria patikimumu, funkcionalumu ir geru kainos bei kokybės santykiu. Galima pirminė gamintojo patikra pagal NAWI (užsakoma papildomai).

Svarstyklės automatiškai persijungia tarp svėrimo diapazonų, užtikrindamos optimalų tikslumą esant skirtingoms apkrovoms. Tvirta plieninė platforma su IP67 apsaugą turinčiais apkrovos jutikliais leidžia dirbti esant sudėtingoms sąlygoms. Integruotos sąsajos suteikia galimybę lengvai prijungti svarstyklės prie įvairių sistemų, o KERN komunikacijos protokolas (KCP) leidžia vykdyti nuotolinį valdymą ir duomenų integraciją.

PRIVALUMAI

- Automatinis perjungimas tarp svėrimo diapazonų pagal apkrovą
- Aukštos skiriamosios gebos svėrimas skirtinguose diapazonuose
- Plastikinis ekranas su IP65 apsauga nuo dulkių ir vandens pusrslų
- Tvirtas svėrimo tiltas iš neslystančio gofruoto plieno, 4 silikonu dengti legiruoto plieno apkrovos jutikliai
- IP67 apsauga nuo dulkių ir vandens pusrslų
- Lengvas svėrimo tilto išlyginimas ir prieiga prie jungiamosios dėžutės
- Svorio ir vienetų skaičiaus sumavimo funkcija
- Galimybė prijungti per RS-232, USB, WiFi, Bluetooth, Ethernet (pasirenkama)
- Duomenų mainai su kompiuteriais ir spausdintuvais
- Nuotolinis valdymas per KERN komunikacijos protokolą (KCP)

- Suderinamumas su MT-SICS protokolu
- Tolerancinis svėrimas
- Prietaisas pristatomas tvirtoje medinėje dėžėje

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa [Max]: 600 kg / 1500 kg
- Skaitymo tikslumas [d]: 0,2 kg / 0,5 kg
- Patikros skalės intervalas [e]: 0,2 kg / 0,5 kg
- Minimalus svoris [Min]: 4 kg / 10 kg
- Pakartojamumas: 0,2 kg / 0,5 kg
- Linijškumas: $\pm 0,6$ kg / $\pm 1,5$ kg
- Svėrimo platformos matmenys: 1200 × 1500 × 108 mm
- Svėrimo paviršius: 1200 × 1500 mm
- Matavimo vienetai: kg, g, lb, oz, PCS, tJ, HJ
- Aplinkos temperatūra: -10 °C - 40 °C
- Ekranas tipas: LCD
- Ekranas skaitmenų aukštis: 25 mm
- Svėrimo plokštės medžiaga: plienas, padengtas milteliais
- Platformos medžiaga: plienas, padengtas milteliais
- Ekranas įrenginio kabelio ilgis: 5 m
- Tolerancinis svėrimas: taip
- Grynas svoris: ~ 150 kg
- IP apsauga (ekranas): IP65
- IP apsauga (apkrovos jutiklis): IP67
- Svarstyklių konstrukcijos tipas: daugiavfunkcinės svarstyklės
- Atitikties vertinimas: galimas iš gamyklos
- Gamintojas: KERN

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856