


Grindinės svarstyklės KERN BID 3T-3DM

**Kaina:****1818.31 € (be PVM)****2200.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

GRINDINĖS SVARSTYKLĖS KERN BID 3T-3DM

Grindinės svarstyklės KERN BID 3T-3DM - aukštos skiriamosios gebos dviejų diapazonų pramoninės svarstyklės, skirtos intensyviai naudojimui logistikoje, gamyboje ir sandėliuose. Modelis pasižymi puikiu kainos ir kokybės santykiu bei plačiomis integracijos galimybėmis. Galima pirminė gamintojo patikra pagal NAWI (užsakoma papildomai).

Šios daugiafunkcinės svarstyklės automatiškai persijungia tarp svėrimo diapazonų, užtikrindamos optimalų tikslumą esant skirtingoms apkrovoms. Tvirta gofruoto plieno platforma su IP67 apsauga turinčiais apkrovos jutikliais garantuoja patikimą veikimą esant sudėtingoms sąlygoms. Integruotos duomenų perdavimo sąsajos leidžia lengvai prijungti svarstyklės prie IT sistemų, o KERN komunikacijos protokolas (KCP) suteikia galimybę nuotoliniam valdymui ir duomenų integracijai.

Pastaba: jei reikalingas atitiktis vertinimas pagal NAWI 2014/31/ES, užsakymo metu tai nurodykite. Nurodykite pilną naudojimo vietos adresą, kad būtų galima atlikti pirminį patikrinimą.

PRIVALUMAI

- Automatinis perjungimas tarp svėrimo diapazonų pagal apkrovą
- Aukštos skiriamosios gebos svėrimas skirtinguose diapazonuose
- Plastikinis ekranas su IP65 apsauga nuo dulkių ir vandens pusrų
- Tvirtas svėrimo tiltas iš neslystančio gofruoto plieno, 4 silikonu dengti legiruoto plieno apkrovos jutikliai
- IP67 apsauga nuo dulkių ir vandens pusrų
- Lengvas svėrimo tilto išlyginimas ir prieiga prie jungiamosios dėžutės
- Svorio ir vienetų skaičiaus sumavimo funkcija
- Galimybė prijungti per RS-232, USB, WiFi, Bluetooth, Ethernet (pasirenkama)

- Duomenų mainai su kompiuteriais ir spausdintuvais
- Nuotolinis valdymas per KERN komunikacijos protokolą (KCP)
- Suderinamumas su MT-SICS protokolu
- Tolerancinis svėrimas
- Prietaisas pristatomas tvirtoje medinėje dėžėje

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa [Max]: 1500 kg / 3000 kg
- Skaitymo tikslumas [d]: 0,5 kg / 1 kg
- Patikros skalės intervalas [e]: 0,5 kg / 1 kg
- Minimalus svoris [Min]: 10 kg / 20 kg
- Pakartojamumas: 0,5 kg / 1 kg
- Linijškumas: $\pm 1,5$ kg / ± 3 kg
- Svėrimo platformos matmenys: 1200 × 1500 × 108 mm
- Svėrimo paviršius: 1200 × 1500 mm
- Matavimo vienetai: kg, g, lb, oz, PCS, tJ, HJ
- Aplinkos temperatūra: -10 °C - 40 °C
- Ekranas tipas: LCD
- Ekranas skaitmenų aukštis: 25 mm
- Svėrimo plokštės medžiaga: plienas, padengtas milteliais
- Platformos medžiaga: plienas, padengtas milteliais
- Ekranas įrenginio kabelio ilgis: 5 m
- Tolerancinis svėrimas: taip
- Grynasis svoris: ~ 150 kg
- IP apsauga (ekranas): IP65
- IP apsauga (apkrovos jutiklis): IP67
- Svarstyklių konstrukcijos tipas: daugiavienės svarstyklės
- Atitikties vertinimas: galimas iš gamyklos
- Gamintojas: KERN

APIE MUS

Tiekiamė specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856