


# Grindinės svarstyklės KERN BID 3T-3M

**Kaina:****1768.31 € (be PVM)****2139.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## GRINDINĖS SVARSTYKLĖS KERN BID 3T-3M

Grindinės svarstyklės KERN BID 3T-3M – aukštos skiriamosios gebos pramoninės svarstyklės, skirtos tiksliam svėrimui sandėliavimo, logistikos ir gamybos procesuose. Galima atlikti pirminę patikrą pagal NAWI (užsakoma papildomai).

Svarstyklės turi tvirtą neslystančio gofruoto plieno platformą su keturiais apkrovos jutikliais, užtikrinančiais stabilų ir tikslų svėrimą net intensyviai naudojant. Aukštos raiškos ekranas su IP65 apsauga leidžia aiškiai matyti rezultatus net esant sudėtingoms sąlygoms. Integruotos komunikacijos galimybės (RS-232, USB, WiFi, Bluetooth, Ethernet – pasirenkama) leidžia lengvai integruoti svarstyklės į esamas IT ir pramonines sistemas. Naudojant KERN komunikacijos protokolą (KCP), galima nuotoliniu būdu valdyti svarstyklės ir perduoti duomenis į kompiuterius ar kitas sistemas. Praktišką Flip/Flop ekraną galima statyti laisvai arba tvirtinti prie sienos (pasirinktinai). Pasukamas korpuso viršus leidžia reguliuoti ekrano kampą ir patogiai nukreipti kabelio išvedimą pagal darbo vietos poreikius.

Pastaba: jei reikalingas atitiktis vertinimas pagal NAWI 2014/31/ES, užsakymo metu tai paminėkite. Nurodykite pilną naudojimo vietos adresą, kad būtų galima atlikti pirminį patikrinimą.

### PRIVALUMAI

- Aukštos skiriamosios gebos svėrimas su automatiniu diapazono perjungimu
- Tvirta neslystanti gofruoto plieno platforma intensyviai naudojimui
- 4 plieniniai apkrovos jutikliai su IP67 apsauga
- Ekranas su IP65 apsauga nuo dulkių ir vandens pusrū
- Patogus svarstyklių tilto išlyginimas ir prieiga prie jungiamosios dėžutės iš viršaus
- Galimybė sumuoti svorį ir vienetų skaičių
- Platus sąsajų pasirinkimas: RS-232, USB, WiFi, Bluetooth, Ethernet (pasirenkama)

- Nuotolinis valdymas ir duomenų perdavimas naudojant KERN komunikacijos protokolą (KCP)
- Prietaisas pristatomas tvirtoje medinėje dėžėje

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo galia (Max): 3000 kg
- Skaitymo tikslumas (d): 1 kg
- Patikros skalės intervalas (e): 1 kg
- Minimalus svoris (Min): 20 kg
- Vienetai: kg, g, lb, oz, PCS, tJ, HJ
- Pakartojamumas: 1 kg
- Linijūškumas:  $\pm 3$  kg
- Svėrimo platformos matmenys (P×G×A): 1200 × 1500 × 108 mm
- Svėrimo paviršius (P×G): 1200 × 1500 mm
- Ekranas: LCD
- Ekranas skaitmenų aukštis: 25 mm
- Ekranas kabelio ilgis: 5 m
- Svėrimo plokštės medžiaga: plienas, padengtas milteliais
- Platformos medžiaga: plienas, padengtas milteliais
- Aplinkos temperatūra: -10 °C - +40 °C
- Tolerancinis svėrimas: taip
- IP apsauga (prietaisas): IP65
- IP apsauga (ekranas): IP65
- IP apsauga (platforma): IP67
- IP apsauga (apkrovos jutikliai): IP67
- Grynasis svoris: ~ 150 kg
- Atitikties vertinimas: galimas iš gamyklos
- Konstrukcijos tipas: vieno diapazono svarstyklės
- Gamintojas: KERN

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856