


# Grindinės svarstyklės KERN BID 600K-1DM

**Kaina:****1818.31 € (be PVM)****2200.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## GRINDINĖS SVARSTYKLĖS KERN BID 600K-1DM

Grindinės svarstyklės KERN BID 600K-1DM - daugiavilkinės pramoninės svarstyklės su aukšta skiriamąja geba, skirtos tiksliam svėrimui logistikos, gamybos ir sandėliavimo procesuose. Šis modelis užtikrina patikimą darbą ir lengvą integraciją į skaitmenines sistemas. Galima pirminė gamintojo patikra pagal NAWI (užsakoma papildomai).

Svarstyklės automatiškai persijungia tarp svėrimo diapazonų priklausomai nuo apkrovos, taip užtikrinamos optimalų tikslumą visame svėrimo intervale. Tvirtas gofruoto plieno svėrimo tiltas su IP67 apsauga turinčiais apkrovos jutikliais garantuoja ilgaamžiškumą net esant sudėtingoms pramoninėms sąlygoms. Integruotos komunikacijos sąsajos leidžia lengvai prijungti svarstyklės prie IT sistemų, o KERN komunikacijos protokolas (KCP) suteikia galimybę nuotoliniu būdu valdyti įrenginį ir perduoti duomenis. Pastaba: jei reikalingas atitiktis vertinimas pagal NAWI 2014/31/ES, tai nurodykite užsakymo metu, taip pat nurodykite visą naudojimo vietos adresą, kad būtų galima atlikti pirminį patikrinimą.

### PRIVALUMAI

- Automatinis svėrimo diapazono perjungimas pagal apkrovą
- Didelis svėrimo tikslumas visame diapazone
- Tvirtas gofruoto plieno svėrimo tiltas, apkrovos jutikliai su IP67 apsauga, ekranas su IP65 apsauga
- Galimybė prijungti prie kompiuterio ar spausdintuvo per RS-232, USB, WiFi, Bluetooth ir Ethernet (pasirenkama)
- Nuotolinis valdymas per KERN komunikacijos protokolą (KCP)
- Suderinamumas su pramoninėmis valdymo sistemomis
- Svorio ir vienetų skaičiaus sumavimo funkcija
- Lengvas svėrimo tilto išlyginimas ir priežiūra

- Pristatoma tvirtoje medinėje dėžėje siekiant apsaugoti svarstyklės nuo mechaninių pažeidimų

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa [Max]: 300 kg; 600 kg
- Skaitymo tikslumas [d]: 0,1 kg; 0,2 kg
- Patikros skalės intervalas [e]: 0,1 kg; 0,2 kg
- Minimalus svoris [min.]: 2 kg; 4 kg
- Pakartojamumas: 0,1 kg; 0,2 kg
- Linijškumas:  $\pm 0,3$  kg;  $\pm 0,6$  kg
- Svėrimo platformos matmenys: 1200 × 1500 × 108 mm
- Svėrimo paviršius: 1200 × 1500 mm
- Vienetai: kg, g, lb, oz, PCS, tJ, HJ
- Aplinkos temperatūra: -10 °C - 40 °C
- Atitikties vertinimas: galimas iš gamyklos
- Ekranas tipas: LCD
- Ekranas skaitmenų aukštis: 25 mm
- Svėrimo plokštės medžiaga: plienas, padengtas milteliais
- Platformos medžiaga: plienas, padengtas milteliais
- Ekranas kabelio ilgis: 5 m
- Tolerancinis svėrimas: taip
- Grynas svoris: ~ 150 kg
- IP apsauga (ekranas): IP65
- IP apsauga (apkrovos jutiklis): IP67
- Svarstyklių konstrukcijos tipas: daugiafunkcinės svarstyklės
- Gamintojas: KERN

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856