

# Grindinės svarstyklės KERN NFB 1.5T0.5LM

**Kaina:****2648.35 € (be PVM)****3204.50 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## GRINDINĖS SVARSTYKLĖS KERN NFB 1.5T0.5LM

Grindinės svarstyklės KERN NFB 1.5T0.5LM - tai profesionalios važiuojamosios platforminės svarstyklės su EC tipo patvirtinimu, skirtos greitam ir patogiam įvairių vežimėlių, konteinerių ir mobiliųjų krovinių svėrimui. Integruotos įvažiavimo rampos iš abiejų platformos pusių leidžia lengvai užvažiuoti ir manevruoti net su sunkiais kroviniais.

Tvirta lakuoto plieno konstrukcija su neslystančia gofruota plokšte užtikrina ilgalaikį naudojimą pramonėje, o IP67 apsaugos klasės silikonu dengti apkrovos elementai atsparūs purvui, dulkėms ir vandens purslams. XXL ekranas KERN KFB-TM garantuoja aiškų rodmenų matomumą. Komplekte pateikiamas apsauginis darbo dangtis ir tvirta medinė dėžė saugiam transportavimui.

### PRIVALUMAI

- Važiuojamoji konstrukcija su abipusėmis įvažiavimo rampomis
- Tinka vežimėliams, konteineriams ir mobiliems kroviniams svėrti
- Neslystanti gofruoto plieno plokštė su IP67 apsaugos apkrovos elementais
- XXL ekranas KERN KFB-TM patogiam duomenų nuskaitymui
- Pateikiamas apsauginis dangtis
- Tvirta medinė pakuotė saugiam transportavimui
- Galimybė montuoti su rampa, duobės rėmu ar pėdų pora
- Tinkamos naudoti reglamentuojamai prekybai (EC tipo patvirtinimas)

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Kabelio ilgis: 5 m
- Ekranų įrenginio kabelio ilgis: 5 m

- Ekranų įrenginio matmenys: 250 × 160 × 58 mm
- Svėrimo plokštės matmenys: 1800 × 1400 × 80 mm
- Svėrimo paviršius: 1200 × 1200 mm
- Svėrimo plokštės medžiaga: lakuotas metalas
- Lygio indikatorius: taip
- Pasukamos sraigtinės kojelės: taip
- Sieninis tvirtinimas: taip
- Skaičiavimo funkcija: taip
- Sumavimo funkcija: taip
- Gyvūnų svėrimo programa: taip
- Tolerancijos intervalo svėrimas: taip
- Reguliavimas: išorinis kalibravimas
- Ekscentrinė apkrova esant 1/3 maks.: 2500 kg
- Tiesiškumas: 1500 kg
- Apkrovos elementų prijungimas: 4 laidų
- Svėrimo diapazonai: 1
- Skaitymo geba (d): 500 g
- Rekomenduojamas reguliavimo svoris: 1500 kg (M2)
- Pakartojamumas: 500 g
- Skiriamoji geba: 3000
- Stabilizavimo laikas laboratorinėmis sąlygomis: 2 s
- Tara diapazonas: -1500 t
- Įšilimo laikas: 10 min.
- Maksimali svėrimo talpa: 1500 kg
- Svėrimo sistema: deformacijos matuoklis
- Svėrimo vienetai: kg
- Gamintojas: KERN

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856