

# Grindinės svarstyklės KERN NFB 1.5T0.5M

**Kaina:****2268.31 € (be PVM)****2744.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## GRINDINĖS SVARSTYKLĖS KERN NFB 1.5T0.5M

Grindinės svarstyklės KERN NFB 1.5T0.5M – važiuojamosios pramoninės svarstyklės su EC tipo patvirtinimu ir aukšto atsparumo IP67 apsauga, skirtos intensyviai naudojimui logistikoje, sandėliavime ir gamyboje.

Integruotos įvažiavimo rampos abiejose pusėse leidžia lengvai užvažiuoti vežimėliams ar konteineriams, todėl svėrimo procesas vyksta greitai ir saugiai. Svarstyklės turi tvirtą gofruoto plieno platformą, keturis silikonu dengtas apkrovos elementus, užtikrinančius tikslumą ir ilgaamžiškumą net sudėtingomis darbo sąlygomis. Komplekte esantis KERN KFB-TM ekranas su XXL LCD užtikrina patogų duomenų skaitymą. KERN NFB serijos svarstyklės pristatomos tvirtoje medinėje dėžėje, apsaugančioje įrangą transportavimo metu.

## PRIVALUMAI

- Važiuojamosios grindinės svarstyklės su įmontuotomis rampomis
- Aukštas atsparumo lygis – IP67 (platformai ir jutikliams)
- Tvirta, neslystanti gofruoto plieno platforma
- Didelis, aiškus XXL ekranas su lengvai skaitomais duomenimis
- Tinka vežimėliams, konteineriams ir pramoniniams kroviniams svėrti
- Galima patikra pagal NAWI direktyvą (užsakoma papildomai)
- Lengvas montavimas – galima montuoti ant grindų ar į duobę
- Apsauginis darbo dangtis įtrauktas į komplektaciją

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Gamintojas: KERN & SOHN GmbH (Vokietija)
- Modelis: NFB 1.5T0.5M
- Svėrimo talpa (maks.): 1500 kg
- Skaitymo geba (d): 500 g
- Pakartojamumas: 500 g
- Ekscentrinė apkrova (1/3 maks.): 5 kg
- Tiesiškumas: 1500 kg
- Reguliavimo galimybės: išorinis kalibravimas
- Rekomenduojamas reguliavimo svoris: 1500 kg (M2)
- Skiriamoji geba: 1:3000
- Įšilimo laikas: 10 min.
- Stabilizavimo laikas: 2 s
- Svėrimo sistema: deformacijos matuoklis
- Svėrimo vienetai: kg
- Platformos matmenys (P × G × A): 1600 × 1200 × 80 mm
- Naudojamas svėrimo paviršius: 1000 × 1000 mm
- Ekranų įrenginio matmenys: 250 × 160 × 58 mm
- Kabelio ilgis: 5 m
- Lygio indikatorius: taip
- Platformos medžiaga: lakuotas plienas
- Korpuso medžiaga: lakuotas metalas
- Kojelės: reguliuojamos, sraigtinės
- Sieninis tvirtinimas: taip
- Apsauga: platforma: IP67; apkrovos jutikliai: IP67

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856