

Grindinės svarstyklės KERN NFB 600K200M

**Kaina:****2268.31 € (be PVM)****2744.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

GRINDINĖS SVARSTYKLĖS KERN NFB 600K200M

Grindinės svarstyklės KERN NFB 600K200M – važiuojamosios pramoninės svarstyklės su EC tipo patvirtinimu ir aukšto atsparumo IP67 apsauga, skirtos intensyviai naudojimui sandėliuose, logistikos centruose ir gamybos patalpose.

Integruotos įvažiavimo rampos iš abiejų pusių leidžia greitai ir patogiai užvažiuoti vežimėliams, konteineriams ar transporteriams, todėl svėrimo procesas vyksta sklandžiai ir efektyviai. Tvirta platforma pagaminta iš gofruoto plieno ir padengta laku, o keturi silikonu dengti apkrovos elementai užtikrina didelį matavimo tikslumą bei patikimumą. Ekranų įrenginys KERN KFB-TM su XXL LCD ekranu leidžia lengvai nuskaityti matavimų duomenis. Svarstyklės pristatomos tvirtoje medinėje dėžėje, kuri apsaugo įrangą transportavimo metu. Galima papildomai užsisakyti įvažiavimo rampas, duobės rėmą ar atraminių kojelių porą.

PRIVALUMAI

- Važiuojamosios grindinės svarstyklės su integruotomis rampomis
- IP67 apsauga nuo dulkių ir vandens pusrū (platformai ir apkrovos elementams)
- Tvirta gofruoto plieno konstrukcija, tinkama intensyviai naudojimui
- Didelis, aiškus XXL ekranas su patogiu valdymu
- Tinka vežimėliams, konteineriams, transporteriams ir pramoniniams kroviniams sverti
- Galima patikra pagal NAWI direktyvą (užsakoma papildomai)
- Apsauginis darbinis dangtis įtrauktas į komplektaciją

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Gamintojas: KERN & SOHN GmbH (Vokietija)
- Modelis: NFB 600K200M
- Svėrimo talpa (maks.): 600 kg
- Skaitymo geba (d): 200 g
- Pakartojamumas: 200 g
- Ekscentrinė apkrova (1/3 maks.): 400 g
- Tiesiškumas: 400 g
- Reguliavimo galimybės: išorinis kalibravimas
- Rekomenduojamas reguliavimo svoris: 600 kg (M2)
- Skiriamoji geba: 1:3000
- Įšilimo laikas: 10 min.
- Stabilizavimo laikas: 2 s
- Svėrimo sistema: tamprimetras
- Svėrimo vienetai: kg
- Platformos matmenys (P × G × A): 1600 × 1200 × 80 mm
- Naudojamas svėrimo paviršius: 1000 × 1000 mm
- Ekranų įrenginio matmenys: 250 × 160 × 58 mm
- Kabelio ilgis: 5 m
- Lygio indikatorius: taip
- Platformos medžiaga: lakuotas metalas
- Korpuso medžiaga: lakuotas plienas
- Kojelės: reguliuojamos, sraigtinės
- Sieninis tvirtinimas: taip
- Apsauga: platforma: IP67; apkrovos jutikliai: IP67

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856