


Grindinės svarstyklės KERN NFC 1.5T-4LM

**Kaina:****2218.31 € (be PVM)****2684.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

GRINDINĖS SVARSTYKLĖS KERN NFC 1.5T-4LM

Grindinės svarstyklės KERN NFC 1.5T-4LM - pravažiuojamo tipo pramoninės svarstyklės su IP67 apsaugos klase ir LCD ekranu. Jos skirtos intensyviai naudojimui gamybos, logistikos, sandėliavimo ir transporto srityse. Galima atlikti gamyklinę patikrą pagal NAWI reikalavimus (užsakoma papildomai).

Tvirtas svėrimo tiltas iš neslystančio gofruoto plieno ir keturi silikonu dengti plieniniai jutikliai užtikrina patikimą veikimą net sudėtingomis sąlygomis. Svarstyklės yra IoT linijos dalis - jas galima prijungti prie tinklo ir valdyti per „KERN Universal Port (KUP)“, todėl jos visiškai paruoštos „Pramonė 4.0“ integracijai. Integruotas realaus laiko laikrodis leidžia registruoti svėrimo duomenis su tikslu laiku.

Komplektacija: grindinės svarstyklės KERN NFC 1.5T-4LM, LCD ekranas, 5 m jungiamasis kabelis, apsauginis darbo dangtis, naudotojo vadovas.

PRIVALUMAI

- Tvirtas, pravažiuojamas svėrimo tiltas iš gofruoto plieno
- IP67 apsauga nuo dulkių ir vandens pusrslų
- Tinkamos naudoti su transpaletėmis, vežimėliais ar konteineriais
- Galima prijungti prie tinklo - „IoT“ funkcionalumas
- Palaiko „Pramonė 4.0“ komunikaciją per „KUP“ sąsają
- Integruotas realaus laiko laikrodis leidžia registruoti tikslus matavimo duomenis
- Galima gamyklinė patikra pagal NAWI
- Apsauginis dangtis įtrauktas į komplektaciją
- Tiekiamos tvirtoje medinėje dėžėje saugiam transportavimui

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Gamintojas: KERN & SOHN GmbH (Vokietija)
- Modelis: NFC 1.5T-4LM
- Svėrimo riba (maks.): 1500 kg
- Skaitymo tikslumas (d): 0,5 kg
- Patikros skalės intervalas (e): 0,5 kg
- Minimalus svoris (Min): 10 kg
- Pakartojamumas: 0,5 kg
- Linijiskumas: $\pm 1,5$ kg
- Mažiausias vieneto svoris skaičiuojant: 5 kg
- Atitikties vertinimas: galimas iš gamyklos
- Vienetai: kg, g, ffa, PCS, %
- Platformos matmenys (P \times G \times A): 1800 \times 1420 \times 95 mm
- Svėrimo paviršiaus matmenys (P \times G): 1200 \times 1200 mm
- Platformos medžiaga: plienas, dengtas milteliais
- Plokštės medžiaga: plienas, dengtas milteliais
- Ekranų įrenginio kabelio ilgis: 5 m
- Ekranas: LCD
- Ekranų simbolių aukštis: 48 mm
- Darbinė temperatūra: -10 °C iki +40 °C
- Tolerancinis svėrimas: taip
- Apsauga nuo dulkių ir vandens pusrū (IP): visas prietaisas: nėra; ekranas: nėra; platforma: IP67; apkrovos jutikliai: IP67
- Grynasis svoris: apie 165 kg
- Konstrukcijos tipas: vieno diapazono svarstyklės

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856